

| 序号 | 标准号               | 标准名称                              |
|----|-------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2009年第43号         | 《安全阀安全技术监察规程》第1号修改单               |
| 2  | CJ/T3016.2-1994   | 城市供热补偿器 焊制套筒补偿器                   |
| 3  | CJ/T3016-1993     | 城市供热管道用波纹管补偿器                     |
| 4  | CJ/T3022-1993     | 城市供热用螺旋缝埋弧焊钢管                     |
| 5  | CJ/T32-2004       | 液化石油气钢瓶焊接工艺评定                     |
| 6  | CJJ28-2014        | 城镇供热管网工程施工及验收规范                   |
| 7  | CJJ33-2005        | 城镇燃气输配工程及验收规范                     |
| 8  | CJJ34-2010        | 城镇供热管网设计规范                        |
| 9  | CJJ38-90          | 城镇供热管网工程质量检验评定标准                  |
| 10 | DJ5031-94         | 电力建设施工及验收技术规范（管道篇）                |
| 11 | DL 473-1992       | 大直径三通锻件技术条件                       |
| 12 | DL 5009.1-2014    | 电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电              |
| 13 | DL 5190.2-2012    | 电力建设施工技术规范 第2部分：锅炉机组              |
| 14 | DL 5190.3-2012    | 电力建设施工技术规范 第3部分：汽轮发电机组            |
| 15 | DL 5190.4-2012    | 电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置         |
| 16 | DL 5190.5-2012    | 电力建设施工技术规范 第5部分：管道及系统             |
| 17 | DL 5190.6-2012    | 电力建设施工技术规范 第6部分：水处理及制氢设备和系        |
| 18 | DL 5190.8-2012    | 电力建设施工技术规范 第8部分：加工配制              |
| 19 | DL 519-1993       | 火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准               |
| 20 | DL 5713-2014      | 火力发电厂热力设备及管道保温施工工艺导则              |
| 21 | DL 5714-2014      | 火力发电厂热力设备及管道保温防腐施工技术规范            |
| 22 | DL 612-1996       | 电力工业锅炉压力容器监察规程                    |
| 23 | DL/T 1026-2006    | 核电厂非核级设备维修质量保证                    |
| 24 | DL/T 1029-2006    | 火电厂水质分析仪器实验室质量管理导则                |
| 25 | DL/T 1033.10-2016 | 电力行业词汇 第10部分：电力设备                 |
| 26 | DL/T 1033.11-2014 | 电力行业词汇 第11部分：事故、保护、安全和可靠性         |
| 27 | DL/T 1033.1-2016  | 电力行业词汇 第1部分：动力工程                  |
| 28 | DL/T 1033.3-2014  | 电力行业词汇 第3部分：发电厂、水力发电              |
| 29 | DL/T 1033.4-2016  | 电力行业词汇 第4部分：火力发电                  |
| 30 | DL/T 1033.5-2014  | 电力行业词汇 第5部分：核能发电                  |
| 31 | DL/T 1033.6-2014  | 电力行业词汇 第6部分：新能源发电                 |
| 32 | DL/T 1034-2016    | 135MW级循环流化床锅炉运行导则                 |
| 33 | DL/T 1035.1-2006  | 循环流化床锅炉检修导则 第1部分：总则               |
| 34 | DL/T 1035.2-2006  | 循环流化床锅炉检修导则 第2部分：锅炉本体检修           |
| 35 | DL/T 1035.3-2006  | 循环流化床锅炉检修导则 第3部分：给煤及烟风系统检         |
| 36 | DL/T 1035.4-2006  | 循环流化床锅炉检修导则 第4部分：排渣系统检修           |
| 37 | DL/T 1035.5-2006  | 循环流化床锅炉检修导则 第5部分：耐火防磨层检修          |
| 38 | DL/T 1035.6-2006  | 循环流化床锅炉检修导则 第6部分：飞灰再循环、补料及石灰石系统检修 |
| 39 | DL/T 1050-2016    | 电力环境保护技术监督导则                      |
| 40 | DL/T 1051-2007    | 电力技术监督导则                          |
| 41 | DL/T 1052-2016    | 电力节能技术监督导则                        |
| 42 | DL/T 1055-2007    | 发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则                  |
| 43 | DL/T 1066-2007    | 水电站设备检修管理导则                       |
| 44 | DL/T 1076-2007    | 火力发电厂化学调试导则                       |
| 45 | DL/T 1091-2008    | 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程               |
| 46 | DL/T 1097-2008    | 火电厂凝汽器管板焊接技术规程                    |
| 47 | DL/T 1103-2009    | 核电站管道振动测试与评估                      |
| 48 | DL/T 1105.1-2009  | 电站锅炉集箱小口径接管座角焊缝无损检测技术导则 第1部分：通用要求 |
| 49 | DL/T 1113-2009    | 火力发电厂管道支吊架验收规程                    |
| 50 | DL/T 1115-2009    | 火力发电厂机组大修化学检查导则                   |

|    |                   |                                    |               |
|----|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 51 | DL/T 1117-2009    | 核电厂常规岛焊接工艺评定规程                     |               |
| 52 | DL/T 1118-2009    | 核电厂常规岛焊接技术规程                       |               |
| 53 | DL/T 1144-2012    | 火电工程项目质量管理规程                       |               |
| 54 | DL/T 1150-2012    | 火电厂烟气脱硫装置验收技术规范                    |               |
| 55 | DL/T 1151.10-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>的测定             | 第10部分：二氧化硅    |
| 56 | DL/T 1151.11-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法                    | 第11部分：氧化锌的    |
| 57 | DL/T 1151.1-2012  | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法                    | 第1部分：通则       |
| 58 | DL/T 1151.12-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法                    | 第12部分：磷酸酐的    |
| 59 | DL/T 1151.13-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>测定 硫酸钡光度法       | 第13部分：硫酸酐的    |
| 60 | DL/T 1151.14-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>测定 铬酸钡光度法       | 第14部分：硫酸酐的    |
| 61 | DL/T 1151.15-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>待测试液的制备         | 第15部分：水溶性垢    |
| 62 | DL/T 1151.16-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>垢中碱、碳酸盐及重碳酸盐的测定 | 第16 部分：水溶性    |
| 63 | DL/T 1151.17-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>样中氯化物的测定        | 第17部分：水溶性垢    |
| 64 | DL/T 1151.18-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>样中氧化钠的测定        | 第18部分：水溶性垢    |
| 65 | DL/T 1151.19-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>样中其它成分的测定       | 第19部分：水溶性垢    |
| 66 | DL/T 1151.20-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>中二氧化碳的测定        | 第20部分：碳酸盐垢    |
| 67 | DL/T 1151.21-2012 | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>的测定 等离子发射光谱法    | 第21部分：金属元素    |
| 68 | DL/T 1151.2-2012  | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>采集与处理           | 第2部分：试样的采     |
| 69 | DL/T 1151.22-2012 | 火电厂垢和腐蚀产物分析方法                      | 第22部分：X-射线荧光光 |
| 70 | DL/T 1151.3-2012  | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法                    | 第3部分：水分的测     |
| 71 | DL/T 1151.4-2012  | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>(增)量的测定         | 第4部分：灼烧减      |
| 72 | DL/T 1151.5-2012  | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法                    | 第5部分：三氧化二     |
| 73 | DL/T 1151.6-2012  | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法                    | 第6部分：三氧化二     |
| 74 | DL/T 1151.7-2012  | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>分光光度法           | 第7部分：铜的测定     |
| 75 | DL/T 1151.8-2012  | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法<br>碘量法             | 第8部分：铜的测定     |
| 76 | DL/T 1151.9-2012  | 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法                    | 第9部分：氧化钙和     |
| 77 | DL/T 1158-2012    | 火电厂烟气脱硫装置可靠性评定导则                   |               |
| 78 | DL/T 1159-2012    | 火电厂烟气脱硫装置经济性评价导则                   |               |
| 79 | DL/T 1160-2012    | 电站锅炉受热面电弧喷涂施工及验收规范                 |               |
| 80 | DL/T 1161-2012    | 超（超）临界机组金属材料及结构部件检验技术导则            |               |
| 81 | DL/T 1162-2012    | 火电厂金属材料高温蒸汽氧化试验方法                  |               |
| 82 | DL/T 1175-2012    | 火力发电厂锅炉烟气袋式除尘器滤料滤袋技术条件             |               |
| 83 | DL/T 1260-2013    | 火力发电厂电除盐水处理装置验收导则                  |               |
| 84 | DL/T 1261-2013    | 火电厂用反渗透阻垢剂性能评价试验导则                 |               |
| 85 | DL/T 1262-2013    | 火电厂在役湿烟囱防腐技术导则                     |               |
| 86 | DL/T 1317-2014    | 火力发电厂焊接接头超声衍射时差检验技术规程              |               |

|     |                 |                               |
|-----|-----------------|-------------------------------|
| 87  | DL/T 1318-2014  | 水电厂金属技术监督规程                   |
| 88  | DL/T 1319-2014  | 循环流化床锅炉测点布置导则                 |
| 89  | DL/T 1322-2014  | 循环流化床锅炉冷态与燃烧调整试验技术导则          |
| 90  | DL/T 1324-2014  | 锅炉奥氏体不锈钢内壁氧化物堆积检测技术导则         |
| 91  | DL/T 1325-2014  | 汽轮机通流部件冲蚀损伤修复与防护技术导则          |
| 92  | DL/T 1326-2014  | 300MW循环流化床锅炉运行导则              |
| 93  | DL/T 1333-2014  | 火力发电企业标准体系实施与评价指南             |
| 94  | DL/T 1422-2015  | 18Cr-8Ni系列奥氏体不锈钢锅炉管显微组织老化评级标准 |
| 95  | DL/T 1423-2015  | 在役发电机护环超声波检验技术导则              |
| 96  | DL/T 1424-2015  | 电网金属技术监督规程                    |
| 97  | DL/T 1426-2015  | 联合循环汽轮机性能试验规程                 |
| 98  | DL/T 1427-2015  | 联合循环余热锅炉性能试验规程                |
| 99  | DL/T 1428-2015  | 直接空冷系统验收导则                    |
| 100 | DL/T 1429-2015  | 电站煤粉锅炉技术条件                    |
| 101 | DL/T 1451-2015  | 在役冷凝器非铁磁性管涡流检测技术导则            |
| 102 | DL/T 1452-2015  | 火力发电厂管道超声导波检测                 |
| 103 | DL/T 1477-2015  | 火力发电厂脱硫装置技术监督导则               |
| 104 | DL/T 1536-2016  | 电站调节阀选用导则                     |
| 105 | DL/T 1537-2016  | 电站止回阀选型及使用规程                  |
| 106 | DL/T 1546-2016  | 火力发电厂锅炉袋式除尘器清灰装置技术条件          |
| 107 | DL/T 1590-2016  | 燃煤电厂烟囱用钛/钢复合板                 |
| 108 | DL/T 1594-2016  | 循环流化床锅炉滚筒冷渣机技术条件              |
| 109 | DL/T 1595-2016  | 循环流化床锅炉受热面防磨喷涂技术规范            |
| 110 | DL/T 1596-2016  | 循环流化床锅炉风机技术条件                 |
| 111 | DL/T 1600-2016  | 循环流化床锅炉燃烧系统技术条件               |
| 112 | DL/T 1603-2016  | 奥氏体不锈钢锅炉管内壁喷丸层质量检验及验收技术条件     |
| 113 | DL/T 1616-2016  | 火力发电机组性能试验导则                  |
| 114 | DL/T 1621-2016  | 发电厂轴瓦巴氏合金焊接技术导则               |
| 115 | DL/T 1622-2016  | 钎焊型铜铝过渡设备线夹超声波检测导则            |
| 116 | DL/T 1655-2016  | 火电厂烟气脱硝装置技术监督导则               |
| 117 | DL/T 1670-2016  | 火力发电厂直接空冷系统排汽管道施工及验收标准        |
| 118 | DL/T 1671-2016  | 火力发电厂空冷岛钢结构安装及验收标准            |
| 119 | DL/T 1672-2016  | 火力发电厂铝制间接空冷管束                 |
| 120 | DL/T 1695-2017  | 火力发电厂烟气脱硝调试导则                 |
| 121 | DL/T 1698-2017  | 燃气—蒸汽联合循环机组余热锅炉启动试验规程         |
| 122 | DL/T 1699-2017  | 燃气—蒸汽联合循环机组余热锅炉安装验收规范         |
| 123 | DL/T 292-2011   | 火力发电厂汽水管道的振动控制导则              |
| 124 | DL/T 296-2011   | 火电厂烟气脱硝技术导则                   |
| 125 | DL/T 297-2011   | 汽轮发电机合金轴瓦超声波检测                |
| 126 | DL/T 300-2011   | 火电厂凝汽器管防腐防垢导则                 |
| 127 | DL/T 302.1-2011 | 火力发电厂设备维修分析技术导则 第1部分：可靠性维修    |
| 128 | DL/T 302.2-2011 | 火力发电厂设备维修分析技术导则 第2部分：风险维修分    |
| 129 | DL/T 320-2010   | 个人电弧防护用品通用技术要求                |
| 130 | DL/T 322-2010   | 火电厂烟气脱硝（SCR）装置检修规程            |
| 131 | DL/T 325-2010   | 电力行业职业健康监护技术规范                |
| 132 | DL/T 330-2010   | 水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差法超声检     |
| 133 | DL/T 332.1-2010 | 塔式炉超临界机组运行导则 第1部分：锅炉运行导则      |
| 134 | DL/T 332.2-2010 | 塔式炉超临界机组运行导则 第2部分：汽轮机运行导则     |
| 135 | DL/T 332.3-2010 | 塔式炉超临界机组运行导则 第3部分：化学运行导则      |
| 136 | DL/T 335-2010   | 火电厂烟气脱硝(SCR)系统运行技术规范          |
| 137 | DL/T 340-2010   | 循环流化床锅炉启动调试导则                 |
| 138 | DL/T 362-2016   | 火力发电厂环保设施运行状况评价技术             |
| 139 | DL/T 367-2010   | 火力发电厂大型风机的检测与控制技术条件           |
| 140 | DL/T 369-2010   | 电站锅炉管内压蠕变试验方法                 |

|     |                  |                                      |
|-----|------------------|--------------------------------------|
| 141 | DL/T 370-2010    | 承压设备焊接接头金属磁记忆检测                      |
| 142 | DL/T 382-2010    | 火电厂环境监测管理规定                          |
| 143 | DL/T 414-2012    | 火电厂环境监测技术规范                          |
| 144 | DL/T 435-2004    | 电站煤粉锅炉炉膛防爆规程                         |
| 145 | DL/T 438-2016    | <a href="#">火力发电厂金属技术监督规程</a>        |
| 146 | DL/T 439-2006    | 火力发电厂高温紧固件技术导则                       |
| 147 | DL/T 440-2004    | <a href="#">在役电站锅炉汽包的检验及评定规程</a>     |
| 148 | DL/T 441-2004    | <a href="#">火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督规程</a>  |
| 149 | DL/T 443-2016    | 水轮发电机组及其附属设备出厂检验导则                   |
| 150 | DL/T 454-2005    | 水利电力建设用起重机检验规程                       |
| 151 | DL/T 461-2004    | 燃煤电厂电除尘器运行维护导则                       |
| 152 | DL/T 466-2004    | 电站磨煤机及制粉系统选型导则                       |
| 153 | DL/T 467-2004    | 电站磨煤机及制粉系统性能试验                       |
| 154 | DL/T 468-2004    | 电站锅炉风机选型和使用导则                        |
| 155 | DL/T 469-2004    | 电站锅炉风机现场性能试验                         |
| 156 | DL/T 502.10-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第10部分：铝的测定（铝试剂分光光度法）      |
| 157 | DL/T 502.11-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第11部分：硫酸盐的测定（分光光度法）       |
| 158 | DL/T 502.1-2006  | 火力发电厂水汽分析方法第1部分：总则                   |
| 159 | DL/T 502.12-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第12部分：硫酸盐的测定（容量法）         |
| 160 | DL/T 502.13-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第13部分：磷酸盐的测定（分光光度法）       |
| 161 | DL/T 502.14-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第14部分：铜的测定（双环己酮草酰二脲分光光度法） |
| 162 | DL/T 502.15-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第15部分：氨的测定（容量法）           |
| 163 | DL/T 502.16-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第16部分：氨的测定（纳氏试剂分光光度法）     |
| 164 | DL/T 502.17-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第17部分：联氨的测定（直接法）          |
| 165 | DL/T 502.18-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第18部分：联氨的测定（间接法）          |
| 166 | DL/T 502.19-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第19部分：氧的测定（靛蓝二磺酸钠葡萄糖比色法）  |
| 167 | DL/T 502.20-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第20部分：氧的测定（靛蓝二磺酸钠比色法）     |
| 168 | DL/T 502.21-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第21部分：残余氯的测定（比色法）         |
| 169 | DL/T 502.2-2006  | 火力发电厂水汽分析方法第2部分：水汽样品的采集              |
| 170 | DL/T 502.22-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第22部分：化学耗氧量的测定（高锰酸钾法）     |
| 171 | DL/T 502.23-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第23部分：化学耗氧量的测定（重铬酸钾法）     |
| 172 | DL/T 502.24-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第24部分：硫酸铝凝聚剂量的测定（碱度差法）    |
| 173 | DL/T 502.25-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第25部分：全铁的测定（磺基水杨酸分光光度法）   |
| 174 | DL/T 502.26-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第26部分：亚铁的测定（邻菲罗啉分光光度法）    |
| 175 | DL/T 502.27-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第27部分：悬浮状铁的组分分析           |
| 176 | DL/T 502.28-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第28部分：有机物的测定（紫外吸收法）       |
| 177 | DL/T 502.29-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第29部分：氢电导率的测定             |
| 178 | DL/T 502.30-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第30部分：硝酸盐的测定（水杨酸分光光度法）    |
| 179 | DL/T 502.31-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第31部分：安定性指数的测定            |

|     |                  |                                   |
|-----|------------------|-----------------------------------|
| 180 | DL/T 502.3-2006  | 火力发电厂水汽分析方法第3部分：全硅的测定(氢氟酸转化分光光度法) |
| 181 | DL/T 502.32-2006 | 火力发电厂水汽分析方法第32部分：钙的测定(容量法)        |
| 182 | DL/T 502.4-2006  | 火力发电厂水汽分析方法第4部分：氯化物的测定(电极法)       |
| 183 | DL/T 502.5-2006  | 火力发电厂水汽分析方法第5部分：酸度的测定             |
| 184 | DL/T 502.6-2006  | 火力发电厂水汽分析方法第6部分：总碳酸盐的测定           |
| 185 | DL/T 502.7-2006  | 火力发电厂水汽分析方法第7部分：游离二氧化碳的测定(直接法)    |
| 186 | DL/T 502.8-2006  | 火力发电厂水汽分析方法第8部分：游离二氧化碳的测定(固定法)    |
| 187 | DL/T 502.9-2006  | 火力发电厂水汽分析方法第9部分：铝的测定(邻苯二酚紫分光光度法)  |
| 188 | DL/T 505-2016    | 汽轮机主轴焊缝超声波检测规程                    |
| 189 | DL/T 5070-2012   | 水轮机金属蜗壳现场制造安装及焊接工艺导则              |
| 190 | DL/T 5071-2012   | 混流式水轮机转轮现场制造工艺导则                  |
| 191 | DL/T 5111-2012   | 水电水利工程施工监理规范                      |
| 192 | DL/T 514-2004    | 电除尘器                              |
| 193 | DL/T 515-2004    | 电站弯管                              |
| 194 | DL/T 519-2014    | 发电厂水处理用离子交换树脂验收标准                 |
| 195 | DL/T 5203-2005   | 火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程               |
| 196 | DL/T 5210.2-2009 | 电力建设施工质量验收及评价规程 第2部分：锅炉机组         |
| 197 | DL/T 5210.3-2009 | 电力建设施工质量验收及评价规程 第3部分：汽轮发电机        |
| 198 | DL/T 5210.4-2009 | 电力建设施工质量验收及评价规程 第4部分：热工仪表及控制装置    |
| 199 | DL/T 5210.5-2009 | 电力建设施工质量验收及评价规程 第5部分：管道及系统        |
| 200 | DL/T 5210.6-2009 | 电力建设施工质量验收及评价规程 第6部分：水处理及制氢设备和系统  |
| 201 | DL/T 5210.7-2010 | 电力建设施工质量验收及评定规程 第7部分：焊接           |
| 202 | DL/T 5210.8-2009 | 电力建设施工质量验收及评价规程 第8部分：加工配制         |
| 203 | DL/T 521-2004    | 真空净油机验收及使用维护导则                    |
| 204 | DL/T 5248-2010   | 履带起重机安全操作规程                       |
| 205 | DL/T 5249-2010   | 门座起重机安全操作规程                       |
| 206 | DL/T 5250-2010   | 汽车起重机安全操作规程                       |
| 207 | DL/T 5257-2010   | 火电厂烟气脱硝工程施工验收技术规程                 |
| 208 | DL/T 5294-2013   | 火力发电建设工程机组调试技术规范                  |
| 209 | DL/T 5295-2013   | 火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程             |
| 210 | DL/T 531-2016    | 电站高温高压截止阀闸阀技术条件                   |
| 211 | DL/T 541-2014    | 钢熔化焊T型接头和角接头焊缝射线照相和质量分级           |
| 212 | DL/T 5417-2009   | 火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程              |
| 213 | DL/T 5418-2009   | 火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程                 |
| 214 | DL/T 542-2014    | 钢熔化焊T形接头超声波检测方法和质量评定              |
| 215 | DL/T 5423-2009   | 核电厂常规岛仪表与控制系统设计规程                 |
| 216 | DL/T 543-2009    | 电厂用水处理设备验收导则                      |
| 217 | DL/T 5434-2009   | 电力建设工程监理规范                        |
| 218 | DL/T 561-2013    | 火力发电厂水汽化学监督导则                     |
| 219 | DL/T 5704-2014   | 火力发电厂热力设备及管道保温防腐施工质量验收规程          |
| 220 | DL/T 5705-2014   | 循环流化床锅炉砌筑工艺导则                     |
| 221 | DL/T 5706-2014   | 火力发电工程施工组织设计导则                    |
| 222 | DL/T 5736-2016   | 火力发电厂烟囱(烟道)防腐蚀工程施工技术规程            |
| 223 | DL/T 5737-2016   | 火力发电厂圆形贮煤仓施工技术规范                  |
| 224 | DL/T 5738-2016   | 电力建设工程变形缝施工技术规范                   |
| 225 | DL/T 586-2008    | 电力设备监造技术导则                        |
| 226 | DL/T 589-2010    | 火力发电厂燃煤锅炉的检测与控制技术条件               |
| 227 | DL/T 590-2010    | 火力发电厂凝汽式汽轮机的检测与控制技术条件             |



|     |                  |                                       |
|-----|------------------|---------------------------------------|
| 228 | DL/T 591-2010    | 火力发电厂汽轮发电机的检测与控制技术条件                  |
| 229 | DL/T 592-2010    | 火力发电厂锅炉给水泵的检测与控制技术条件                  |
| 230 | DL/T 616-2006    | <a href="#">火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则</a>   |
| 231 | DL/T 652-1998    | 金相复型技术工艺导则                            |
| 232 | DL/T 655-2017    | <a href="#">火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程</a> |
| 233 | DL/T 658-2017    | 火力发电厂开关量控制系统验收测试规程                    |
| 234 | DL/T 675-2014    | 电力行业无损检测人员资格考核规则                      |
| 235 | DL/T 678-2013    | 电力钢结构焊接通用技术条件                         |
| 236 | DL/T 679-2012    | 焊工技术考核规程                              |
| 237 | DL/T 680-2015    | 电力行业耐磨管道技术条件                          |
| 238 | DL/T 694-2012    | 高温紧固螺栓超声检测技术导则                        |
| 239 | DL/T 695-2014    | 电站钢制对焊管件                              |
| 240 | DL/T 701-2012    | 火力发电厂热工自动化术语                          |
| 241 | DL/T 712-2010    | 发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则                     |
| 242 | DL/T 714-2011    | 汽轮机叶片超声波检验技术导则                        |
| 243 | DL/T 715-2015    | <a href="#">火力发电厂金属材料选用导则</a>         |
| 244 | DL/T 746-2016    | 电站蝶阀选用导则                              |
| 245 | DL/T 748.10-2016 | 火力发电厂锅炉机组检修导则 第10部分：脱硫系统检修            |
| 246 | DL/T 748.1-2001  | 火力发电厂锅炉机组检修导则 第1部分：总则                 |
| 247 | DL/T 748.2-2016  | 火力发电厂锅炉机组检修导则 第2部分：锅炉本体检修             |
| 248 | DL/T 748.3-2001  | 火力发电厂锅炉机组检修导则 第3部分：阀门与汽水管道系统检修        |
| 249 | DL/T 748.4-2016  | 火力发电厂锅炉机组检修导则 第4部分：制粉系统检修             |
| 250 | DL/T 748.5-2001  | 火力发电厂锅炉机组检修导则 第5部分：烟风系统检修             |
| 251 | DL/T 748.6-2012  | 火力发电厂锅炉机组检修导则 第6部分：除尘器检修              |
| 252 | DL/T 748.7-2001  | 火力发电厂锅炉机组检修导则 第7部分：除灰渣系统检修            |
| 253 | DL/T 748.8-2001  | 火力发电厂锅炉机组检修导则 第8部分：空气预热器的             |
| 254 | DL/T 748.9-2001  | 火力发电厂锅炉机组检修导则 第9部分：干输灰系统检修            |
| 255 | DL/T 750-2016    | 回转式空气预热器运行维护规程                        |
| 256 | DL/T 752-2010    | <a href="#">火力发电厂异种钢焊接技术规程</a>        |
| 257 | DL/T 753-2015    | 汽轮机铸钢件补焊技术导则                          |
| 258 | DL/T 754-2013    | 母线焊接技术规程                              |
| 259 | DL/T 768.1—2017  | 电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件                   |
| 260 | DL/T 768.2-2002  | 电力金具制造质量 锻制件                          |
| 261 | DL/T 768.3-2002  | 电力金具制造质量 冲压件                          |
| 262 | DL/T 768.4-2002  | 电力金具制造质量 球墨铸铁件                        |
| 263 | DL/T 768.5-2002  | 电力金具制造质量 铝制件                          |
| 264 | DL/T 768.6-2002  | 电力金具制造质量 焊接件                          |
| 265 | DL/T 773-2016    | <a href="#">火电厂用12Cr1MoV钢球化评级标准</a>   |
| 266 | DL/T 774-2015    | 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程                  |
| 267 | DL/T 775-2012    | 火力发电厂除灰除渣控制系统技术规程                     |
| 268 | DL/T 777-2012    | 火力发电厂锅炉耐火材料                           |
| 269 | DL/T 786-2001    | <a href="#">碳钢石墨化检验及评级标准</a>          |
| 270 | DL/T 787-2001    | <a href="#">火电厂用15CrMo钢珠光体球化评级标准</a>  |
| 271 | DL/T 792-2013    | 水轮机调节系统及装置运行与检修规程                     |
| 272 | DL/T 793-2012    | 发电设备可靠性评价规程                           |
| 273 | DL/T 794-2012    | 火力发电厂锅炉化学清洗导则                         |
| 274 | DL/T 796-2012    | 风力发电场安全规程                             |
| 275 | DL/T 797-2012    | 风力发电场检修规程                             |
| 276 | DL/T 800-2012    | 电力企业标准编制导则                            |
| 277 | DL/T 805.1-2011  | 火电厂汽水化学导则 第1部分：锅炉给水加氧处理导则             |
| 278 | DL/T 805.2-2016  | 火电厂汽水化学导则 第2部分：锅炉炉水磷酸盐处理              |
| 279 | DL/T 805.3-2013  | 火电厂汽水化学导则 第3部分：汽包锅炉炉水氢氧化钠             |
| 280 | DL/T 805.4-2016  | 火电厂汽水化学导则 第4部分：锅炉给水处理                 |

|     |                          |                                               |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 281 | DL/T 805.5-2013          | 火电厂汽水化学导则 第5部分：汽包锅炉炉水全挥发处理                    |
| 282 | <del>DL/T 806-2013</del> | <a href="#">火力发电厂循环冷却水用阻垢缓蚀剂</a>              |
| 283 | DL/T 816-2003            | 电力工业焊接操作技能教师资格考核规则                            |
| 284 | DL/T 818-2002            | 低合金耐热钢碳化物相分析技术导则                              |
| 285 | DL/T 819-2010            | <a href="#">火力发电厂焊接热处理技术规程</a>                |
| 286 | <del>DL/T 820-2002</del> | 管道焊接接头超声波检验技术规程                               |
| 287 | <del>DL/T 821-2002</del> | 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范                          |
| 288 | DL/T 833-2003            | 民用核承压设备焊工资格考核规则                               |
| 289 | DL/T 838-2003            | 发电企业设备检修导则                                    |
| 290 | DL/T 839-2003            | 大型锅炉给水泵性能现场试验方法                               |
| 291 | DL/T 850-2004            | 电站配管                                          |
| 292 | DL/T 852-2016            | 锅炉启动调试导则                                      |
| 293 | DL/T 863-2016            | 汽轮机启动调试导则                                     |
| 294 | DL/T 868-2014            | <a href="#">焊接工艺评定规程</a>                      |
| 295 | DL/T 869-2012            | <a href="#">火力发电厂焊接技术规程</a>                   |
| 296 | DL/T 874-2004            | <a href="#">电力工业锅炉压力容器安全监督管理（检验）工程师资格考核规则</a> |
| 297 | DL/T 882-2004            | 火力发电厂金属专业名词术语                                 |
| 298 | DL/T 883-2004            | <a href="#">电站在役给水加热器铁磁性钢管远场涡流检验技术导则</a>      |
| 299 | DL/T 884-2004            | <a href="#">火电厂金相检验与评定技术导则</a>                |
| 300 | DL/T 889-2015            | 电力基本建设热力设备化学监督导则                              |
| 301 | DL/T 892-2004            | 电站汽轮机技术条件                                     |
| 302 | DL/T 893-2004            | 电站汽轮机名词术语                                     |
| 303 | DL/T 905-2016            | 汽轮机叶片、水轮机转轮焊接修复技术规程                           |
| 304 | DL/T 912-2005            | 超临界火力发电机组水汽质量标准                               |
| 305 | DL/T 922-2016            | <a href="#">火力发电用钢制通用阀门订货、验收导则</a>            |
| 306 | DL/T 923-2016            | <a href="#">火力发电用止回阀技术导则</a>                  |
| 307 | DL/T 925-2005            | 汽轮机叶片涡流检验技术导则                                 |
| 308 | DL/T 931-2017            | 电力行业理化检验人员考核规程                                |
| 309 | DL/T 937-2005            | 热交换器管声脉冲检测技术导则                                |
| 310 | DL/T 939-2016            | <a href="#">火力发电厂锅炉受热面管监督技术导则</a>             |
| 311 | DL/T 940-2005            | <a href="#">火力发电厂蒸汽管道寿命评估技术导则</a>             |
| 312 | DL/T 946-2005            | <a href="#">水利电力建设用起重机</a>                    |
| 313 | DL/T 951-2005            | 火电厂反渗透水处理装置验收导则                               |
| 314 | DL/T 952-2013            | 火力发电厂超滤水处理装置验收导则                              |
| 315 | DL/T 964-2005            | <a href="#">循环流化床锅炉性能试验规程</a>                 |
| 316 | DL/T 965-2005            | 热力设备检验机构基本能力要求                                |
| 317 | DL/T 977-2013            | 发电厂热力设备化学清洗单位管理规定                             |
| 318 | DL/T 982-2005            | 核电厂汽水管道与支吊架维修导则                               |
| 319 | DL/T 991-2006            | 电力设备金属光谱分析技术导则                                |
| 320 | DL/T1034-2006            | <a href="#">135MW级循环硫化床锅炉运行导则</a>             |
| 321 | DL/T1035.1-2006          | <a href="#">循环硫化床锅炉检修导则第1部分 总则</a>            |
| 322 | DL/T1035.2-2006          | <a href="#">循环硫化床锅炉检修导则第2部分 锅炉本体检修</a>        |
| 323 | DL/T1035.3-2006          | <a href="#">循环硫化床锅炉检修导则第3部分 给煤及烟风系统检修</a>     |
| 324 | DL/T1035.4-2006          | <a href="#">循环硫化床锅炉检修导则第4部分 排渣系统检修</a>        |
| 325 | DL/T1035.5-2006          | <a href="#">循环硫化床锅炉检修导则第5部分 防火耐磨层检修</a>       |
| 326 | <del>DL/T5047-95</del>   | <a href="#">电力建设施工及验收技术规范-锅炉机组篇</a>           |
| 327 | DL/T5054-2016            | <a href="#">火力发电厂汽水管道设计规范</a>                 |
| 328 | DL/T5204-2016            | <a href="#">火力发电厂油气管道设计规程</a>                 |
| 329 | DL/T5437-2009            | <a href="#">火力发电建设工程启动试运及验收规程</a>             |
| 330 | <del>DL/T551-1994</del>  | <a href="#">低合金耐热钢蠕变孔洞检验技术工艺导则</a>            |
| 331 | DL/T674-1999             | <a href="#">火电厂用20号钢珠光体球化评级标准</a>             |
| 332 | DL/T715-2000             | <a href="#">火力发电厂金属材料选用导则</a>                 |
| 333 | DL/T734-2000             | <a href="#">火力发电厂锅炉汽包焊接修复技术导则</a>             |

|     |                               |                                         |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 334 | DL/T785-2001                  | 火力发电厂中温中压管道(件)安全技术导则                    |
| 335 | DL/T959-2014                  | 电站锅炉安全阀技术规程                             |
| 336 | <a href="#">DL/T964-2005</a>  | 循环硫化床锅炉性能试验规程                           |
| 337 | <a href="#">DL438-2016</a>    | 火力发电厂金属技术监督规程                           |
| 338 | <a href="#">DL440-2004</a>    | 在役电站锅炉汽包的检验及评定规程                        |
| 339 | <a href="#">DL441-2004</a>    | 火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督规程                     |
| 340 | DL470-1992                    | 电站锅炉过热器和再热器试验导则                         |
| 341 | DL471-1992                    | 锅炉锅筒内部装置制造安装导则                          |
| 342 | DL5007-92                     | 电力建设施工及验收技术规范-火力发电厂焊接篇                  |
| 343 | <a href="#">DL5190.2-2012</a> | 电力建设施工技术规范 第2部分：锅炉机组                    |
| 344 | DL5190.5-2012                 | 电力建设施工技术规范 第五部分：管道及系统                   |
| 345 | DL5190.6-2012                 | 电力建设施工技术规范 第六部分：水处理及制氢设备和系              |
| 346 | DL612-1996                    | 电力工业锅炉压力容器监察规程                          |
| 347 | DL647-2004                    | 电站锅炉压力容器检验规程                            |
| 348 | DL869-2012                    | 火力发电厂焊接技术规程                             |
| 349 | GB 19521.14-2004              | 危险货物中小型压力容器检验安全规范                       |
| 350 | GB 8965.2-2009                | 防护服装 阻燃防护 第2部分：焊接服                      |
| 351 | <a href="#">GB 9448-1999</a>  | 焊接与切割安全                                 |
| 352 | GB/1591-2008                  | 低合金高强度结构钢                               |
| 353 | GB/T 10752-2005               | 船用钢管对焊接头                                |
| 354 | GB/T 11037-2009               | 船用锅炉及压力容器强度和密性试验方法                      |
| 355 | GB/T 11363-2008               | 钎焊接头强度试验方法                              |
| 356 | GB/T 11693-2008               | 船用法兰焊接座板                                |
| 357 | GB/T 12605-2008               | 无损检测 金属管道熔化焊接接头射线照相检测方法                 |
| 358 | GB/T 12606-2016               | 无缝和焊接（埋弧焊除外）铁磁性钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自动漏磁检测    |
| 359 | GB/T 12770-2012               | 机械结构用不锈钢焊接钢管                            |
| 360 | GB/T 13147-2009               | 铜及铜合金复合钢板焊接技术要求                         |
| 361 | GB/T 15390-2005               | 工程用焊接结构弯板链、附件和链轮                        |
| 362 | GB/T 15579.1-2013             | 弧焊设备 第1部分：焊接电源                          |
| 363 | GB/T 15579.12-2012            | 弧焊设备 第12部分：焊接电缆耦合装置                     |
| 364 | GB/T 15579.13-2016            | 弧焊设备 第13部分：焊接夹钳                         |
| 365 | GB/T 15579.8-2014             | 弧焊设备 第8部分：焊接和等离子切割系统的气路装置               |
| 366 | GB/T 17268-2009               | 工业用非重复充装焊接钢瓶                            |
| 367 | GB/T 17878-2009               | 工业用非重复充装焊接钢瓶用瓶阀                         |
| 368 | GB/T 18256-2015               | 钢管无损检测 用于确认无缝和焊接钢管（埋弧焊除外）水压密实性的自动超声检测方法 |
| 369 | GB/T 19189-2011               | 压力容器用调质高强度钢板                            |
| 370 | GB/T 19927-2005               | 曳引用焊接结构弯板链、附件和链轮                        |
| 371 | GB/T 20262-2006               | 焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器安全规范                    |
| 372 | GB/T 20490-2006               | 承压无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管分层的超声检测                 |
| 373 | GB/T 20652-2006               | <a href="#">M(4)、S(6)和T(8)级焊接吊链</a>     |
| 374 | GB/T 21835-2008               | 焊接钢管尺寸及单位长度重量                           |
| 375 | GB/T 22085.1-2008             | 电子束及激光焊接接头 缺欠质量分级指南 第1部分：钢              |
| 376 | GB/T 22085.2-2008             | 电子束及激光焊接接头 缺欠质量分级指南 第2部分：铝及             |
| 377 | GB/T 23711.1-2009             | 氟塑料衬里压力容器 电火花试验方法                       |
| 378 | GB/T 23711.2-2009             | 氟塑料衬里压力容器 耐低温试验方法                       |
| 379 | GB/T 23711.3-2009             | 氟塑料衬里压力容器 耐高温试验方法                       |
| 380 | GB/T 23711.4-2009             | 氟塑料衬里压力容器 耐真空试验方法                       |
| 381 | GB/T 23711.5-2009             | 氟塑料衬里压力容器 热胀冷缩试验方法                      |
| 382 | GB/T 23711.6-2009             | 氟塑料衬里压力容器 压力试验方法                        |
| 383 | GB/T 24159-2009               | 焊接绝热气瓶                                  |



|     |                   |                                            |
|-----|-------------------|--------------------------------------------|
| 384 | GB/T 24187-2009   | 冷拔精密单层焊接钢管                                 |
| 385 | GB/T 24510-2009   | 低温压力容器用9%Ni钢板                              |
| 386 | GB/T 25112-2010   | 焊接、切割及类似工艺用压力表                             |
| 387 | GB/T 25153-2010   | 化工压力容器用磁浮子液位计                              |
| 388 | GB/T 25197-2010   | 静置常压焊接热塑性塑料储罐（槽）                           |
| 389 | GB/T 25198-2010   | 压力容器封头                                     |
| 390 | GB/T 25343.1-2010 | 铁路应用 轨道车辆及其零部件的焊接 第1部分：总则                  |
| 391 | GB/T 25343.3-2010 | 铁路应用 轨道车辆及其零部件的焊接 第3部分：设计要求                |
| 392 | GB/T 25343.4-2010 | 铁路应用 轨道车辆及其零部件的焊接 第4部分：生产要求                |
| 393 | GB/T 25343.5-2010 | 铁路应用 轨道车辆及其零部件的焊接 第5部分：检验、试验               |
| 394 | GB/T 25473-2010   | 焊接、切割及类似工艺用管路减压器                           |
| 395 | GB/T 25774.1-2010 | 焊接材料的检验 第1部分：钢、镍及镍合金熔敷金属力学性能               |
| 396 | GB/T 25774.2-2016 | 焊接材料的检验 第2部分：钢的单面单道焊和双面单道焊焊接接头力学性能试样的制备及检验 |
| 397 | GB/T 25774.3-2010 | 焊接材料的检验 第3部分：T型接头角焊缝试样的制备及检验               |
| 398 | GB/T 26057-2010   | 钛及钛合金焊接管                                   |
| 399 | GB/T 26078-2010   | 金属材料 焊接残余应力 爆炸处理法                          |
| 400 | GB/T 26501-2011   | 氟塑料衬里压力容器 通用技术条件                           |
| 401 | GB/T 26787-2011   | 焊接、切割及类似工艺用管路减压器安全规范                       |
| 402 | GB/T 27684-2011   | 钛及钛合金无缝和焊接管件                               |
| 403 | GB/T 27890-2011   | 船用超低温不锈钢承插焊接头                              |
| 404 | GB/T 28051-2011   | 焊接绝热气瓶充装规定                                 |
| 405 | GB/T 28052-2011   | 非重复充装焊接钢瓶充装规定                              |
| 406 | GB/T 28413-2012   | 锅炉和热交换器用焊接钢管                               |
| 407 | GB/T 28708-2012   | 管道工程用无缝及焊接钢管尺寸选用规定                         |
| 408 | GB/T 28771-2012   | 型钢自动化焊接装备                                  |
| 409 | GB/T 28896-2012   | 金属材料 焊接接头准静态断裂韧性测定的试验方法                    |
| 410 | GB/T 29710-2013   | 电子束及激光焊接工艺评定试验方法                           |
| 411 | GB/T 30063-2013   | 结构用直缝埋弧焊接钢管                                |
| 412 | GB/T 30065-2013   | 给水加热器用铁素体不锈钢焊接钢管                           |
| 413 | GB/T 30066-2013   | 热交换器和冷凝器用铁素体不锈钢焊接钢管                        |
| 414 | GB/T 30813-2014   | 核电站用奥氏体不锈钢焊接钢管                             |
| 415 | GB/T 30818-2014   | 石油和天然气工业管线输送系统用全焊接球阀                       |
| 416 | GB/T 31032-2014   | 钢质管道焊接及验收                                  |
| 417 | GB/T 31315-2014   | 机械结构用冷拔或冷轧精密焊接钢管                           |
| 418 | GB/T 31908-2015   | 电弧焊和等离子焊接、切割用钨电极                           |
| 419 | GB/T 31929-2015   | 船舶用不锈钢焊接钢管                                 |
| 420 | GB/T 31936-2015   | 焊接钢管轧辊                                     |
| 421 | GB/T 31941-2015   | 核电站用非核安全级碳钢及合金钢焊接钢管                        |
| 422 | GB/T 32259-2015   | 焊缝无损检测 熔焊接头目视检测                            |
| 423 | GB/T 32270-2015   | 压力管道规范 动力管道                                |
| 424 | GB/T 32514.1-2016 | 电阻焊 焊接电流的测量 第1部分：测量指南                      |
| 425 | GB/T 32514.2-2016 | 电阻焊 焊接电流的测量 第2部分：带电流感应线圈的焊接                |
| 426 | GB/T 32514.3-2016 | 电阻焊 焊接电流的测量 第3部分：电流感应线圈                    |
| 427 | GB/T 32514.4-2016 | 电阻焊 焊接电流的测量 第4部分：校准系统                      |
| 428 | GB/T 32514.5-2016 | 电阻焊 焊接电流的测量 第5部分：焊接电流测量系统的确定               |
| 429 | GB/T 32532-2016   | 焊接与切割用钨极                                   |
| 430 | GB/T 32552-2016   | 无缝和焊接钢管（埋弧焊除外）的自动全圆周超声厚度检测                 |
| 431 | GB/T 32566-2016   | 不锈钢焊接气瓶                                    |
| 432 | GB/T 32569-2016   | 海水淡化装置用不锈钢焊接钢管                             |
| 433 | GB/T 32964-2016   | 液化天然气用不锈钢焊接钢管                              |
| 434 | GB/T 32970-2016   | 高温高压管道用直缝埋弧焊接钢管                            |
| 435 | GB/T 33942-2017   | 特种设备事故应急预案编制导则                             |
| 436 | GB/T 3531-2014    | 低温压力容器用钢板                                  |

|     |                  |                                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------|
| 437 | GB/T 3609.2-2009 | <a href="#">职业眼面部防护 焊接防护 第2部分：自动变光焊接滤光</a> |
| 438 | GB/T 3747-2008   | <a href="#">卡套式焊接管接头</a>                   |
| 439 | GB/T 3757-2008   | 卡套式过板焊接管接头                                 |
| 440 | GB/T 3758-2008   | 卡套式管接头用锥密封焊接接管                             |
| 441 | GB/T 5100-2011   | <a href="#">钢质焊接气瓶</a>                     |
| 442 | GB/T 5107-2008   | 气焊设备 焊接、切割和相关工艺设备用软管接头                     |
| 443 | GB/T 5642-2008   | 扩口式焊接管接头                                   |
| 444 | GB/T 6058-2005   | 纤维缠绕压力容器制备和内压试验方法                          |
| 445 | GB/T 6417.2-2005 | 金属压力焊接头缺欠分类及说明                             |
| 446 | GB/T 7659-2010   | 焊接结构用铸钢件                                   |
| 447 | GB/T 7899-2006   | 焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器                           |
| 448 | GB/T 902.1-2008  | 手工焊用焊接螺柱                                   |
| 449 | GB/T 902.2-2010  | 电弧螺柱焊用焊接螺柱                                 |
| 450 | GB/T 902.3-2008  | 储能焊用焊接螺柱                                   |
| 451 | GB/T 902.4-2010  | 短周期电弧螺柱焊用焊接螺柱                              |
| 452 | GB/T10044-2006   | 铸铁焊条及焊丝                                    |
| 453 | GB/T10045-2001   | <a href="#">碳钢药芯焊丝</a>                     |
| 454 | GB/T10180-2003   | <a href="#">工业锅炉热工性能试验规程</a>               |
| 455 | GB/T10184-2015   | <a href="#">电站锅炉性能试验规程</a>                 |
| 456 | GB/T10560-2017   | 矿用焊接圆环链用钢                                  |
| 457 | GB/T10820-2011   | <a href="#">生活锅炉热效率及热工试验方法</a>             |
| 458 | GB/T10858-2008   | <a href="#">铝及铝合金焊丝</a>                    |
| 459 | GB/T10859-2008   | 镍基钎料                                       |
| 460 | GB/T10863-2011   | <a href="#">烟道式余热锅炉热工试验方法</a>              |
| 461 | GB/T11038-2009   | 船用辅锅炉及压力容器受压元件焊接技术条件                       |
| 462 | GB/T11259-2015   | 无损检测 超声检测用钢参考试块的制作与检验方法                    |
| 463 | GB/T11345-2013   | <a href="#">焊缝无损检测 超声检测技术 检测等级和评定</a>      |
| 464 | GB/T11352-2009   | 一般工程用铸造碳钢件                                 |
| 465 | GB/T11640-2001   | <a href="#">铝合金无缝气瓶</a>                    |
| 466 | GB/T1172-1999    | 黑色金属硬度及强度换算值                               |
| 467 | GB/T1176-2013    | 铸造铜及铜合金                                    |
| 468 | GB/T11809-1998   | 压水堆核燃料棒焊缝金相检验                              |
| 469 | GB/T12137-2002   | <a href="#">气瓶气密性试验方法</a>                  |
| 470 | GB/T1220-2007    | <a href="#">不锈钢棒</a>                       |
| 471 | GB/T1221-2007    | <a href="#">耐热钢棒</a>                       |
| 472 | GB/T12229-2005   | <a href="#">通用阀门 碳素钢铸件技术条件</a>             |
| 473 | GB/T12230-2005   | <a href="#">通用阀门 不锈钢铸件技术条件</a>             |
| 474 | GB/T12241-2005   | <a href="#">安全阀一般要求</a>                    |
| 475 | GB/T12353-99     | <a href="#">拱形金属爆破片装置分类与安装尺寸</a>           |
| 476 | GB/T12459-2005   | <a href="#">钢制对焊无缝管件</a>                   |
| 477 | GB/T12467-2009   | 金属材料熔焊质量要求                                 |
| 478 | GB/T12470-2016   | <a href="#">埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂</a>              |
| 479 | GB/T12604.1-2006 | <a href="#">无损检测 术语 超声检测</a>               |
| 480 | GB/T12604.2-2005 | <a href="#">无损检测术语 射线检测</a>                |
| 481 | GB/T12604.3-2005 | <a href="#">无损检测术语 渗透检测</a>                |
| 482 | GB/T12604.4-2005 | <a href="#">无损检测术语 声发射检测</a>               |
| 483 | GB/T12604.5-2008 | <a href="#">无损检测术语 磁粉检测</a>                |
| 484 | GB/T12604.6-2005 | <a href="#">无损检测术语 涡流检测</a>                |
| 485 | GB/T12604.6-2008 | 无损检测术语 涡流检测                                |
| 486 | GB/T12604.7-2014 | 无损检测术语 泄漏检测                                |
| 487 | GB/T12604-2005   | 无损检测术语                                     |
| 488 | GB/T12605-2008   | <a href="#">无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相</a>     |
| 489 | GB/T12771-2008   | <a href="#">流体输送用不锈钢焊接钢管</a>               |

|     |                                |                                                          |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 490 | GB/T13003-1991                 | <a href="#">溶解乙炔气瓶气压试验方法</a>                             |
| 491 | GB/T13005-1991                 | <a href="#">气瓶术语</a>                                     |
| 492 | GB/T13075-2016                 | <a href="#">钢制焊接气瓶定期检验与评定</a>                            |
| 493 | GB/T13148-2008                 | <a href="#">不锈钢复合钢板焊接技术要求</a>                            |
| 494 | GB/T13149-2009                 | <a href="#">钛及钛合金复合钢板焊接技术要求</a>                          |
| 495 | GB/T13161-2003                 | <a href="#">直读式个人X和γ 辐射剂量当量和剂量当量率监测仪</a>                 |
| 496 | GB/T13164-2003                 | <a href="#">埋弧焊机</a>                                     |
| 497 | GB/T13237-2013                 | <a href="#">优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带</a>                           |
| 498 | GB/T13239-2006                 | <a href="#">金属低温拉伸试验方法</a>                               |
| 499 | GB/T13299-1991                 | <a href="#">钢的显微组织评定方法</a>                               |
| 500 | GB/T13305-2008                 | <a href="#">奥氏体不锈钢中α-相面积含量金相测定法</a>                      |
| 501 | GB/T13311-1991                 | <a href="#">锅炉受压元件焊接接头机械性能试验方法</a>                       |
| 502 | GB/T13401-2005                 | <a href="#">钢板制对焊管件</a>                                  |
| 503 | GB/T13402-2010                 | <a href="#">大直径钢制管法兰</a>                                 |
| 504 | GB/T13440-1992                 | <a href="#">无缝气瓶压扁试验方法</a>                               |
| 505 | <a href="#">GB/T13450-1992</a> | <a href="#">对接焊接头宽板拉伸试验方法</a>                            |
| 506 | GB/T13793-2008                 | <a href="#">直缝电焊钢管</a>                                   |
| 507 | GB/T13814-2008                 | <a href="#">镍及镍合金焊条</a>                                  |
| 508 | GB/T13815-2008                 | <a href="#">铝基钎料</a>                                     |
| 509 | GB/T14203-1993                 | <a href="#">钢铁及合金光电发射光谱分析法通则</a>                         |
| 510 | GB/T14265-93                   | <a href="#">金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则</a>                     |
| 511 | GB/T14292-93                   | <a href="#">碳素结构和低合金结构钢热轧条钢技术条件</a>                      |
| 512 | GB/T14323-1993                 | <a href="#">x、γ 辐射个人报警仪</a>                              |
| 513 | GB/T14480. 3-2008              | <a href="#">无损检测 涡流检测设备 第3部分 系统性能和检验</a>                 |
| 514 | GB/T14566. 2-2011              | <a href="#">爆破片型式与参数 第二部分：反拱形金属爆破片型式与参数</a>              |
| 515 | GB/T14693-2008                 | <a href="#">无损检测符号表示方法</a>                               |
| 516 | GB/T14792-1993                 | <a href="#">锅炉水处理设备术语</a>                                |
| 517 | GB/T14845-2007                 | <a href="#">板式换热器用钛板</a>                                 |
| 518 | GB/T14957-1994                 | <a href="#">熔化焊用钢丝</a>                                   |
| 519 | <a href="#">GB/T14958-1994</a> | <a href="#">气体保护焊用钢丝</a>                                 |
| 520 | GB/T14976-2012                 | <a href="#">流体输送用不锈钢无缝钢管</a>                             |
| 521 | GB/T15008-2008                 | <a href="#">耐蚀合金棒</a>                                    |
| 522 | GB/T1527-2006                  | <a href="#">铜及铜合金拉制管</a>                                 |
| 523 | GB/T15558. 1-2003              | <a href="#">燃气用埋地聚乙烯管材</a>                               |
| 524 | GB/T15558. 2-2005              | <a href="#">燃气用埋地聚乙烯管件</a>                               |
| 525 | GB/T15620-2008                 | <a href="#">镍及镍合金焊丝</a>                                  |
| 526 | GB/T1591-2008                  | <a href="#">低合金高强度结构钢</a>                                |
| 527 | GB/T15970. 1-1995              | <a href="#">金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验 试验方法总则</a>                    |
| 528 | GB/T15970. 2-2000              | <a href="#">金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 弯梁试样的制备应用</a>                |
| 529 | GB/T15970. 3-1995              | <a href="#">金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 U型弯曲试样的制备与应用</a>             |
| 530 | GB/T15970. 4-2000              | <a href="#">金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 单轴加载拉伸试样的制备与应用</a>           |
| 531 | GB/T15970. 5-1998              | <a href="#">金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 C型环试样的制备与</a>                |
| 532 | GB/T15970. 6-2007              | <a href="#">金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 恒载荷或恒位移下预裂纹试样的制备与应用</a>      |
| 533 | GB/T15970. 7-2000              | <a href="#">金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 慢应变速率试验</a>                  |
| 534 | GB/T15970. 8-2005              | <a href="#">金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 焊接试样的制备和应</a>                |
| 535 | GB/T15970. 9-2007              | <a href="#">金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 渐增式载荷或渐增式位移下的预裂纹试样的制备和应用</a> |
| 536 | GB/T16181-1996                 | <a href="#">爆破片装置夹持器型式和外形尺寸</a>                          |
| 537 | GB/T16253-1996                 | <a href="#">承压钢铸件</a>                                    |
| 538 | GB/T16270-1996                 | <a href="#">高强度结构钢热处理和控轧钢板、钢带</a>                        |

|     |                  |                                                |
|-----|------------------|------------------------------------------------|
| 539 | GB/T16507-1996   | <a href="#">固定式锅炉建造规程</a>                      |
| 540 | GB/T16508.1-2013 | <a href="#">锅壳锅炉 第1部分 总则</a>                   |
| 541 | GB/T16508.2-2013 | <a href="#">锅壳锅炉 第2部分 材料</a>                   |
| 542 | GB/T16508.3-2013 | <a href="#">锅壳锅炉 第3部分 设计与强度计算</a>              |
| 543 | GB/T16508.4-2013 | <a href="#">锅壳锅炉 第4部分 制造 检验与验收</a>             |
| 544 | GB/T16508.5-2013 | <a href="#">锅壳锅炉 第5部分 安全附件和仪表</a>              |
| 545 | GB/T16508.6-2013 | <a href="#">锅壳锅炉 第6部分 燃烧系统</a>                 |
| 546 | GB/T16508.7-2013 | <a href="#">锅壳锅炉 第7部分 安装</a>                   |
| 547 | GB/T16508.8-2013 | <a href="#">锅壳锅炉 第8部分 运行</a>                   |
| 548 | GB/T16544-1996   | <a href="#">球形储罐x射线全景曝光照相方法</a>                |
| 549 | GB/T16598-2013   | <a href="#">钛及钛合金饼和环</a>                       |
| 550 | GB/T16672-1996   | <a href="#">焊缝-工作位置-转角和倾角的定义</a>               |
| 551 | GB/T16805-2009   | <a href="#">液体石油管道压力试验</a>                     |
| 552 | GB/T16811-2005   | <a href="#">低压锅炉水处理设施运行效果与监测</a>               |
| 553 | GB/T16957-2012   | <a href="#">复合钢板焊接接头力学性能试验方法</a>               |
| 554 | GB/T17102-97     | <a href="#">不锈钢复合钢冷轧薄钢板和钢带</a>                 |
| 555 | GB/T17261-2011   | <a href="#">钢制球形储罐型式与基本参数</a>                  |
| 556 | GB/T17395-2008   | <a href="#">无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差</a>              |
| 557 | GB/T17410-2008   | <a href="#">有机热载体炉</a>                         |
| 558 | GB/T17455-1998   | <a href="#">无损检测 表面检测的金相复制件技术</a>              |
| 559 | GB/T17493-2008   | <a href="#">低合金钢药芯焊丝</a>                       |
| 560 | GB/T17791-2007   | <a href="#">空调与制冷设备用无缝铜管</a>                   |
| 561 | GB/T17853-1999   | <a href="#">不锈钢药芯焊丝</a>                        |
| 562 | GB/T17854-1999   | <a href="#">埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂</a>                   |
| 563 | GB/T18182-2012   | <a href="#">金属压力容器声发射检测及结果评价方法</a>             |
| 564 | GB/T18442.1-2011 | <a href="#">固定式真空绝热深冷设备性能试验方法 第1部分基本要</a>      |
| 565 | GB/T18442.2-2011 | <a href="#">固定式真空绝热深冷设备性能试验方法 第2部分 真空度</a>     |
| 566 | GB/T18442.3-2011 | <a href="#">固定式真空绝热深冷设备性能试验方法 第3部分 漏率测</a>     |
| 567 | GB/T18442.4-2011 | <a href="#">固定式真空绝热深冷设备性能试验方法 第4部分 漏放气速率测量</a> |
| 568 | GB/T18442.5-2011 | <a href="#">固定式真空绝热深冷设备性能试验方法 第5部分 静态蒸发率测量</a> |
| 569 | GB/T18442.6-2011 | <a href="#">固定式真空绝热深冷设备性能试验方法 第6部分 漏热量</a>     |
| 570 | GB/T18442.7      | <a href="#">固定式真空绝热深冷压力容器 第7部分：内容器应变强化技术规定</a> |
| 571 | GB/T18442.7-2011 | <a href="#">固定式真空绝热深冷设备性能试验方法 第7部分 维持时间测量</a>  |
| 572 | GB/T18442.8-2011 | <a href="#">固定式真空绝热深冷设备性能试验方法 第8部分 容积</a>      |
| 573 | GB/T18443.1-2010 | <a href="#">真空绝热深冷设备性能试验 容积测量</a>              |
| 574 | GB/T18443.2-2010 | <a href="#">低温绝热压力容器试验方法 真空度测量</a>             |
| 575 | GB/T18443.3-2010 | <a href="#">低温绝热压力容器试验方法 漏率测量</a>              |
| 576 | GB/T18443.4-2010 | <a href="#">低温绝热压力容器试验方法 漏放气速率测量</a>           |
| 577 | GB/T18443.5-2010 | <a href="#">低温绝热压力容器试验方法 静态蒸发率测量</a>           |
| 578 | GB/T18591-2001   | <a href="#">焊接 预热温度、道间温度及预热维持温度的测量指南</a>       |
| 579 | GB/T18704-2008   | <a href="#">结构用不锈钢复合管</a>                      |
| 580 | GB/T18851.1-2012 | <a href="#">无损检测 渗透检验 第1部分 总则</a>              |
| 581 | GB/T18851.2-2012 | <a href="#">无损检测 渗透检验 第2部分 渗透材料的检验</a>         |
| 582 | GB/T18851.3-2012 | <a href="#">无损检测 渗透检验 第3部分 参考试块</a>            |
| 583 | GB/T18851.4-2012 | <a href="#">无损检测 渗透检验 第4部分 设备</a>              |
| 584 | GB/T18851.5-2012 | <a href="#">无损检测 渗透检验 第5部分 验证方法</a>            |
| 585 | GB/T18852-2002   | <a href="#">无损检测 超声检验 测量接触探头声束特性的参考试块和</a>     |
| 586 | GB/T18867.3-2008 | <a href="#">电子束焊接工艺规程</a>                      |
| 587 | GB/T18984-2003   | <a href="#">低温管道用无缝钢管</a>                      |
| 588 | GB/T19240-2003   | <a href="#">压缩天然气汽车专用装置的安装要求</a>               |



|     |                  |                                                  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------|
| 589 | GB/T19285-2003   | <a href="#">埋地钢制管道腐蚀防护工程检验</a>                   |
| 590 | GB/T19293-2003   | <a href="#">对接焊缝X射线实时成像检测法</a>                   |
| 591 | GB/T19326-2003   | <a href="#">钢制承插焊、螺纹和对焊支管座</a>                   |
| 592 | GB/T19348.1-2014 | <a href="#">无损检测 工业射线照相胶片 第1部分 工业射线照相胶片系统的分类</a> |
| 593 | GB/T19348.2-2014 | <a href="#">无损检测 工业射线照相胶片 第2部分 用参考值方法控制胶片处理</a>  |
| 594 | GB/T19419-2003   | <a href="#">焊接管理 任务与职责</a>                       |
| 595 | GB/T1954-2008    | <a href="#">铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法</a>              |
| 596 | GB/T19748-2005   | <a href="#">铁素体钢平面应变止裂Kia试验方法</a>                |
| 597 | GB/T19799.1-2005 | <a href="#">无损检测 超声检测 1号校准试块</a>                 |
| 598 | GB/T19799.2-2005 | <a href="#">无损检测 超声检测 2号校准试块</a>                 |
| 599 | GB/T19800-2005   | <a href="#">无损检测 声发射检测 换能器的1级校准</a>              |
| 600 | GB/T19801-2005   | <a href="#">无损检测 声发射检测 声发射传感器的2级校准</a>           |
| 601 | GB/T19802-2005   | <a href="#">无损检测 工业射线照相观片灯最低要求</a>               |
| 602 | GB/T19803-2005   | <a href="#">无损检测 射线照相像质计 原则与标识</a>               |
| 603 | GB/T19804-2005   | <a href="#">焊接结构的一般尺寸公差和形位公差</a>                 |
| 604 | GB/T19805-2005   | <a href="#">焊接操作工技能评定</a>                        |
| 605 | GB/T19866-2005   | <a href="#">焊接工艺规程及评定的一般原则</a>                   |
| 606 | GB/T19867.1-2005 | <a href="#">电弧焊焊接工艺规程</a>                        |
| 607 | GB/T19867.2-2008 | <a href="#">气焊焊接工艺规程</a>                         |
| 608 | GB/T19867.4-2008 | <a href="#">激光焊接工艺规程</a>                         |
| 609 | GB/T19867.5-2008 | <a href="#">电阻焊焊接工艺规程</a>                        |
| 610 | GB/T19867.6-2016 | <a href="#">激光-电弧复合焊接工艺规程</a>                    |
| 611 | GB/T19868.1-2005 | <a href="#">基于试验焊接材料的工艺评定</a>                    |
| 612 | GB/T19868.2-2005 | <a href="#">基于焊接经验的工艺评定</a>                      |
| 613 | GB/T19868.3-2005 | <a href="#">基于标准焊接规程的工艺评定</a>                    |
| 614 | GB/T19868.4-2005 | <a href="#">基于预生产焊接试验的工艺评定</a>                   |
| 615 | GB/T19869.1-2005 | <a href="#">钢、镍及镍合金的焊接工艺评定试验</a>                 |
| 616 | GB/T19869.2-2012 | <a href="#">铝及铝合金的焊接工艺评定试验</a>                   |
| 617 | GB/T19905-2005   | <a href="#">液化气体运输车</a>                          |
| 618 | GB/T19937-2005   | <a href="#">无损检测 渗透探伤装置 通用技术要求</a>               |
| 619 | GB/T19938-2005   | <a href="#">无损检测 焊缝射线照相和底片观察条件 像质计推荐型式</a>       |
| 620 | GB/T20066-2006   | <a href="#">钢和铁 化学成分测定用试样的制取和制样方法</a>            |
| 621 | GB/T20129-2006   | <a href="#">无损检测用电子直线加速器</a>                     |
| 622 | GB/T20173-2006   | <a href="#">管道输送系统、管道阀门</a>                      |
| 623 | GB/T2038-1991    | <a href="#">金属材料延性断裂韧度JIC试验方法</a>                |
| 624 | GB/T2040-2008    | <a href="#">铜及铜合金板材</a>                          |
| 625 | GB/T20409-2006   | <a href="#">高压锅炉用内螺纹无缝钢管</a>                     |
| 626 | GB/T2054-2013    | <a href="#">镍及镍合金板</a>                           |
| 627 | GB/T20663-2006   | <a href="#">囊式蓄能用压力容器</a>                        |
| 628 | GB/T20734-2006   | <a href="#">液化天然气汽车专用装置安装要求</a>                  |
| 629 | GB/T20737-2006   | <a href="#">无损检测 通用术语和定义</a>                     |
| 630 | GB/T20801.1-2006 | <a href="#">压力管道规范 工业管道 第1部分 总则</a>              |
| 631 | GB/T20801.2-2006 | <a href="#">压力管道规范 工业管道 第2部分 材料</a>              |
| 632 | GB/T20801.3-2006 | <a href="#">压力管道规范 工业管道 第3部分 设计和计算</a>           |
| 633 | GB/T20801.4-2006 | <a href="#">压力管道规范 工业管道 第4部分 制作与安装</a>           |
| 634 | GB/T20801.5-2006 | <a href="#">压力管道规范 工业管道 第5部分 检验与试验</a>           |
| 635 | GB/T20801.6-2006 | <a href="#">压力管道规范 工业管道 第6部分 安全防护</a>            |
| 636 | GB/T20878-2007   | <a href="#">不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分</a>                  |
| 637 | GB/T20967-2007   | <a href="#">无损检测 目视检测 总则</a>                     |
| 638 | GB/T20968-2007   | <a href="#">无损检测 目视检测辅助工具 低倍放大镜的选用</a>           |
| 639 | GB/T2102-2006    | <a href="#">钢管的验收、包装、标志和质量证明书</a>                |
| 640 | GB/T21432-2008   | <a href="#">石墨制压力容器</a>                          |



|     |                    |                                        |
|-----|--------------------|----------------------------------------|
| 641 | GB/T21433-2008     | <a href="#">不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验</a>       |
| 642 | GB/T21448-2008     | <a href="#">钢质埋地管道阴极保护技术规范</a>         |
| 643 | GB/T21832-2008     | 奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管                      |
| 644 | GB/T21833-2008     | 奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管                      |
| 645 | GB/T22086-2008     | 铝及铝合金弧焊推荐工艺                            |
| 646 | GB/T22087-2008     | 铝及铝合金的弧焊接头 缺欠质量分级指南                    |
| 647 | T223.1-223.77-2007 | 钢铁及合金化学分析方法                            |
| 648 | GB/T22652-2008     | 阀门密封面堆焊工艺评定                            |
| 649 | GB/T228.1-2010     | <a href="#">金属材料 拉伸试验 第1部分： 室温试验方法</a> |
| 650 | GB/T228.2-2015     | <a href="#">金属材料 拉伸试验 第2部分： 高温试验方法</a> |
| 651 | GB/T229-2007       | <a href="#">金属夏比缺口冲击试验方法</a>           |
| 652 | GB/T231.1-2012     | <a href="#">金属材料 布氏硬度试验 第1部分： 试验方法</a> |
| 653 | GB/T231.2-2012     | 金属材料 布氏硬度试验 第2部分：硬度计的检验与校              |
| 654 | GB/T231.3-2012     | 金属材料 布氏硬度试验 第3部分：标准硬度块的标定              |
| 655 | GB/T232-2010       | <a href="#">金属材料弯曲试验方法</a>             |
| 656 | GB/T2358-1994      | 金属材料裂纹尖端张开位移试验方法                       |
| 657 | GB/T23901.1-2009   | 无损检测 射线照相底片像质 第1部分 线型像质计 像质            |
| 658 | GB/T23901.2-2009   | 无损检测 射线照相底片像质 第2部分 阶梯孔型像质计 像质指数的测定     |
| 659 | GB/T23901.3-2009   | 无损检测 射线照相底片像质 第3部分 黑色金属像质              |
| 660 | GB/T23901.4-2009   | 无损检测 射线照相底片像质 第4部分 像质指数和像质表的实验评价       |
| 661 | GB/T23901.5-2009   | 无损检测 射线照相底片像质 第5部分 双线型像质计 图像不清晰度的测定    |
| 662 | GB/T23903-2009     | 射线图像分辨力测试计                             |
| 663 | GB/T23904-2009     | 无损检测 超声表面波检测方法                         |
| 664 | GB/T23905-2009     | 无损检测 超声检测用试块                           |
| 665 | GB/T23906-2009     | 无损检测 磁粉检测用环形试块                         |
| 666 | GB/T23907-2009     | 无损检测 磁粉检测用试片                           |
| 667 | GB/T241-2007       | <a href="#">金属管 液压试验方法</a>             |
| 668 | GB/T242-2007       | <a href="#">金属管 扩口试验方法</a>             |
| 669 | GB/T24593-2009     | <a href="#">锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管</a>     |
| 670 | GB/T246-2007       | 金属管 压扁试验方法                             |
| 671 | GB/T24959.1-2012   | 在役承压设备金属材料小冲杆试验方法 第1部分 总则              |
| 672 | GB/T24959.2-2012   | 在役承压设备金属材料小冲杆试验方法 第2部分 室温下拉伸性能的试验方法    |
| 673 | GB/T25312-2010     | 焊接设备电磁场对操作人员影响程度的评价准则                  |
| 674 | GB/T25313-2010     | 焊接设备电磁场检测与评估准则                         |
| 675 | GB/T2550-2016      | 气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管                 |
| 676 | GB/T25774-2010     | 焊接材料的检验                                |
| 677 | GB/T25775-2010     | 焊接材料供货技术条件 产品类型、尺寸、公差和标志               |
| 678 | GB/T25776-2010     | <a href="#">焊接材料焊接工艺性能评定方法</a>         |
| 679 | GB/T25777-2010     | 焊接材料熔敷金属化学分析试样制备方法                     |
| 680 | GB/T25778-2010     | <a href="#">焊接材料采购指南</a>               |
| 681 | GB/T26468-2011     | 承压设备带压密封夹具设计规范                         |
| 682 | GB/T2649-1989      | 焊接接头机械性能试验取样方法                         |
| 683 | GB/T2650-2008      | <a href="#">焊接接头冲击试验方法</a>             |
| 684 | GB/T2651-2008      | <a href="#">焊接接头拉伸试验方法</a>             |
| 685 | GB/T2652-2008      | <a href="#">焊缝及熔敷金属拉伸试验方法</a>          |
| 686 | GB/T2653-2008      | <a href="#">焊接接头弯曲试验方法</a>             |
| 687 | GB/T2654-2008      | <a href="#">焊接接头及堆焊金属硬度试验方法</a>        |
| 688 | GB/T2655-1989      | 焊接接头应变失效敏感性试验方法                        |
| 689 | GB/T26556-2011     | 承压设备带压密封剂技术条件                          |
| 690 | GB/T2656-1981      | 焊缝金属和焊接接头的疲劳试验法                        |

|     |                  |                                  |
|-----|------------------|----------------------------------|
| 691 | GB/T26610.1-2014 | 承压设备基于风险的检验实施导则 第1部分 基本要求和实施程序   |
| 692 | GB/T26610.2-2014 | 承压设备基于风险的检验实施导则 第2部分 基于风险的检验策略   |
| 693 | GB/T26610.3-2014 | 承压设备基于风险的检验实施导则 第3部分 风险的定性分析方法   |
| 694 | GB/T26610.4-2014 | 承压设备基于风险的检验实施导则 第4部分 失效可能性定量分析方法 |
| 695 | GB/T26929-2011   | 压力容器术语                           |
| 696 | GB/T26955-2011   | 金属材料焊缝破坏性试验 焊缝宏观和微观检验            |
| 697 | GB/T26956-2011   | 金属材料焊缝破坏性试验 宏观和微观检验用侵蚀剂          |
| 698 | GB/T26957-2011   | 金属材料焊缝破坏性试验 十字形接头和搭接接头拉伸试验       |
| 699 | GB/T27551-2011   | 金属材料焊缝破坏性试验 断裂试验                 |
| 700 | GB/T27552-2011   | 金属材料焊缝破坏性试验 焊接接头显微硬度试验           |
| 701 | GB/T27664.1-2011 | 无损检测 超声检测设备的性能与检验 第1部分：仪器        |
| 702 | GB/T27664.2-2011 | 无损检测 超声检测设备的性能与检验 第2部分：探头        |
| 703 | GB/T27664.3-2011 | 无损检测 超声检测设备的性能与检验 第3部分：组合        |
| 704 | GB/T27699-2011   | 钢质管道内检测技术规范                      |
| 705 | GB/T28266-2012   | 承压设备无损检测 射线胶片数字化系统的鉴定方法          |
| 706 | GB/T28705-2012   | 无损检测 脉冲涡流检测方法                    |
| 707 | GB/T2882-2013    | 镍及镍合金管                           |
| 708 | GB/T2900.22-2005 | 电工名词术语 电焊机                       |
| 709 | GB/T29462-2012   | 电站堵阀                             |
| 710 | GB/T2970-2016    | 厚钢板超声检验方法                        |
| 711 | GB/T2975-1998    | 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备            |
| 712 | GB/T30583-2014   | 承压设备焊后热处理规程                      |
| 713 | GB/T3059-2014    | 承压设备损伤模式识别                       |
| 714 | GB/T3077-2015    | 合金结构钢                            |
| 715 | GB/T3089-2008    | 不锈钢极薄壁无缝钢管                       |
| 716 | GB/T3090-2000    | 不锈钢小直径无缝钢管                       |
| 717 | GB/T3091-2015    | 低压流体输送用焊接钢管                      |
| 718 | GB/T3094-2012    | 冷拔异型钢管                           |
| 719 | GB/T31480-2015   | 深冷容器用高真空多层绝热材料                   |
| 720 | GB/T31481-2015   | 深冷容器用材料与气体的相容性导则                 |
| 721 | GB/T3166-2004    | 热水锅炉 参数系列                        |
| 722 | GB/T324-2008     | 焊缝符号表示法                          |
| 723 | GB/T3274-2007    | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带             |
| 724 | GB/T3280-2015    | 不锈钢冷轧钢板和钢带                       |
| 725 | GB/T33209-2016   | 焊接气瓶焊接工艺评定                       |
| 726 | GB/T33214-2016   | 钢、镍及镍合金的激光-电弧复合焊接接头 缺欠质量分级指南     |
| 727 | GB/T33219-2016   | 硬钎焊接头缺欠                          |
| 728 | GB/T3323-2005    | 金属熔化焊焊接接头射线照相                    |
| 729 | GB/T33365-2016   | 钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法                 |
| 730 | GB/T33488.1-2017 | 化工用塑料焊接制承压设备检验方法 第1部分：总则         |
| 731 | GB/T33488.2-2017 | 化工用塑料焊接制承压设备检验方法 第2部分：外观检        |
| 732 | GB/T33488.3-2017 | 化工用塑料焊接制承压设备检验方法 第3部分：射线检        |
| 733 | GB/T33488.4-2017 | 化工用塑料焊接制承压设备检验方法 第4部分：超声检        |
| 734 | GB/T33645-2017   | 钢、镍及镍合金的激光-电弧复合焊接工艺评定试验          |
| 735 | GB/T3375-1994    | 焊接术语                             |
| 736 | GB/T33814-2017   | 焊接H型钢                            |
| 737 | GB/T33960-2017   | 压力容器焊接用铝及铝合金线材                   |
| 738 | GB/T33968-2017   | 改善焊接性能热轧型钢                       |
| 739 | GB/T3429-2015    | 焊接用钢盘条                           |
| 740 | GB/T3522-1983    | 优质碳素结构钢冷轧钢带                      |

|     |                               |                                          |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------|
| 741 | GB/T3524-2015                 | <a href="#">碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带</a>         |
| 742 | GB/T3609-2009                 | <a href="#">职业眼面部防护 焊接防护</a>             |
| 743 | GB/T3621-2007                 | <a href="#">钛及钛合金板材标准</a>                |
| 744 | GB/T3623-2007                 | <a href="#">钛及钛合金丝</a>                   |
| 745 | GB/T3624-2010                 | <a href="#">钛及钛合金无缝管</a>                 |
| 746 | GB/T3625-2007                 | <a href="#">换热器及冷凝器用钛及钛合金管</a>           |
| 747 | GB/T3669-2001                 | <a href="#">铝及铝合金焊条</a>                  |
| 748 | GB/T3670-1995                 | <a href="#">铜及铜合金焊条</a>                  |
| 749 | GB/T3867-2007                 | <a href="#">钼及钼合金板</a>                   |
| 750 | GB/T3880.1-2012               | <a href="#">一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求</a> |
| 751 | GB/T3880.2-2012               | <a href="#">一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能</a> |
| 752 | GB/T3880.3-2012               | <a href="#">一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差</a> |
| 753 | GB/T3965-2012                 | <a href="#">熔敷金属中扩散氢测定方法</a>             |
| 754 | GB/T4162-2008                 | <a href="#">锻轧钢棒超声检测方法</a>               |
| 755 | GB/T4237-2015                 | <a href="#">不锈钢热轧钢板和钢带</a>               |
| 756 | GB/T4239-2007                 | <a href="#">不锈钢冷轧钢带</a>                  |
| 757 | GB/T4241-2017                 | <a href="#">焊接用不锈钢盘条</a>                 |
| 758 | GB/T4334-2008                 | <a href="#">金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法</a>     |
| 759 | GB/T4338-2006                 | <a href="#">金属材料 高温拉伸试验</a>              |
| 760 | GB/T4340.1-2009               | <a href="#">金属维氏硬度试验 第一部分：试验方法</a>       |
| 761 | GB/T4423-2007                 | <a href="#">铜及铜合金拉制棒</a>                 |
| 762 | GB/T4435-2010                 | <a href="#">镍及镍合金棒</a>                   |
| 763 | <a href="#">GB/T4437-2015</a> | <a href="#">铝及铝合金热挤压管</a>                |
| 764 | GB/T50156-2012                | <a href="#">汽车加油加气站设计与施工规范</a>           |
| 765 | GB/T5097-2005                 | <a href="#">无损检测 渗透检测和磁粉检测 观察条件</a>      |
| 766 | GB/T5099-1994                 | <a href="#">钢质无缝气瓶</a>                   |
| 767 | GB/T5117-2012                 | <a href="#">非合金钢及细晶粒钢焊条</a>              |
| 768 | GB/T5118-2012                 | <a href="#">热强钢焊条</a>                    |
| 769 | GB/T5126-2013                 | <a href="#">铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法</a>        |
| 770 | GB/T5185-2005                 | <a href="#">焊接及相关工艺方法代号</a>              |
| 771 | GB/T5248-2008                 | <a href="#">铜及铜合金无缝管涡流探伤方法</a>           |
| 772 | GB/T5293-1999                 | <a href="#">埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂</a>              |
| 773 | GB/T5616-2006                 | <a href="#">无损检测 应用导则</a>                |
| 774 | GB/T5777-2008                 | <a href="#">无缝钢管超声波探伤检验方法</a>            |
| 775 | GB/T6394-2012                 | <a href="#">金属平均晶粒度测定法</a>               |
| 776 | <a href="#">GB/T6402-2008</a> | <a href="#">钢锻件超声波检测方法</a>               |
| 777 | GB/T6417.1-2005               | <a href="#">金属熔化焊接头缺欠及分类说明</a>           |
| 778 | GB/T6418-2008                 | <a href="#">铜基钎料</a>                     |
| 779 | GB/T6611-2008                 | <a href="#">钛及钛合金术语和金相图谱</a>             |
| 780 | GB/T6614-2014                 | <a href="#">钛及钛合金铸件</a>                  |
| 781 | GB/T6803-2008                 | <a href="#">铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法</a>       |
| 782 | GB/T6893-2010                 | <a href="#">铝及铝合金拉（轧）制无缝钢管</a>           |
| 783 | GB/T6904-2008                 | <a href="#">工业循环冷却水及锅炉用水中的PH值测定</a>      |
| 784 | GB/T6906-2006                 | <a href="#">锅炉用水和冷却水分析方法 联氨的测定</a>       |
| 785 | GB/T6908-2006                 | <a href="#">锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定</a>      |
| 786 | GB/T6913-2008                 | <a href="#">锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定</a>      |
| 787 | GB/T699-2015                  | <a href="#">优质碳素结构钢</a>                  |
| 788 | GB/T700-2006                  | <a href="#">碳素结构钢</a>                    |
| 789 | GB/T708-2006                  | <a href="#">冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差</a>    |
| 790 | GB/T710-2008                  | <a href="#">优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带</a>          |
| 791 | GB/T711-2008                  | <a href="#">优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带</a>          |
| 792 | GB/T712-2000                  | <a href="#">船体用结构钢</a>                   |
| 793 | GB/T753-2012                  | <a href="#">电站锅炉 蒸汽参数系列</a>              |
| 794 | GB/T7735-2016                 | <a href="#">无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管缺欠的自动涡流检测</a>  |

|     |                 |                                          |
|-----|-----------------|------------------------------------------|
| 795 | GB/T7994-2005   | <a href="#">搪玻璃设备水压试验方法</a>              |
| 796 | GB/T7995-2005   | <a href="#">搪玻璃设备气密性试验方法</a>             |
| 797 | GB/T8110-2008   | <a href="#">气体保护焊用碳钢低合金钢焊丝</a>           |
| 798 | GB/T8118-2010   | <a href="#">电弧焊机通用技术条件</a>               |
| 799 | GB/T8162-2008   | <a href="#">结构用无缝钢管</a>                  |
| 800 | GB/T8163-2008   | <a href="#">输送流体用无缝钢管</a>                |
| 801 | GB/T8165-2008   | <a href="#">不锈钢复合钢板和钢带</a>               |
| 802 | GB/T8170-2008   | 数值修约规则与极限数值的表示和判定                        |
| 803 | GB/T8650-2015   | <a href="#">管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法</a>       |
| 804 | GB/T8651-2015   | <a href="#">金属板材超声板波探伤方法</a>             |
| 805 | GB/T8890-2015   | <a href="#">热交换器用铜合金无缝管</a>              |
| 806 | GB/T8891-2000   | <a href="#">铜及铜合金散热扁管</a>                |
| 807 | GB/T9019-2015   | <a href="#">压力容器公称直径</a>                 |
| 808 | GB/T912-2008    | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带                     |
| 809 | GB/T9222-2008   | <a href="#">水管锅炉受压元件强度计算</a>             |
| 810 | GB/T9251-2011   | <a href="#">气瓶水压试验方法</a>                 |
| 811 | GB/T9252-2001   | <a href="#">气瓶疲劳试验方法</a>                 |
| 812 | GB/T9445-2008   | <a href="#">无损检测 人员资格鉴定与认证</a>           |
| 813 | GB/T9446-1988   | <a href="#">焊接用插销冷裂纹试验方法</a>             |
| 814 | GB/T9460-2008   | <a href="#">铜及铜合金焊丝</a>                  |
| 815 | GB/T9711-2011   | <a href="#">石油天然气工业管线输送用钢管</a>           |
| 816 | GB/T983-2012    | <a href="#">不锈钢焊条</a>                    |
| 817 | GB/T984-2001    | <a href="#">堆焊焊条</a>                     |
| 818 | GB/T9842-2004   | <a href="#">尿素合成塔 技术条件</a>               |
| 819 | GB/T9843-2004   | <a href="#">尿素高压洗涤器 技术条件</a>             |
| 820 | GB/T985. 1-2008 | <a href="#">气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口</a> |
| 821 | GB/T985. 2-2008 | <a href="#">埋弧焊的推荐坡口</a>                 |
| 822 | GB/T985. 3-2008 | <a href="#">铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口</a>          |
| 823 | GB/T985. 4-2008 | <a href="#">复合钢的推荐坡口</a>                 |
| 824 | GB/T986-1988    | <a href="#">埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸</a>          |
| 825 | GB10180-2003    | <a href="#">工业锅炉热工性能试样规程</a>             |
| 826 | GB10476-2004    | <a href="#">尿素高压冷凝器技术条件</a>              |
| 827 | GB10478-2006    | <a href="#">液化气体铁道罐车技术条件</a>             |
| 828 | GB10479-2009    | <a href="#">铝制铁道罐车技术条件</a>               |
| 829 | GB10877-1989    | <a href="#">氧气瓶阀</a>                     |
| 830 | GB10878-2011    | <a href="#">气瓶锥螺纹丝锥</a>                  |
| 831 | GB10879-89      | <a href="#">溶解乙炔气瓶阀</a>                  |
| 832 | GB11086-2013    | <a href="#">铜及铜合金术语</a>                  |
| 833 | GB11343-2008    | <a href="#">接触式超声斜射探伤方法</a>              |
| 834 | GB11533-2011    | <a href="#">标准对数视力表</a>                  |
| 835 | GB11638-2011    | <a href="#">溶解乙炔气瓶</a>                   |
| 836 | GB11640-2011    | <a href="#">铝合金无缝气瓶</a>                  |
| 837 | GB12130-2005    | <a href="#">医用空气加压氧舱</a>                 |
| 838 | GB12135-2016    | <a href="#">气瓶检验机构技术条件</a>               |
| 839 | GB12136-1989    | <a href="#">溶解乙炔气瓶用回火防止器</a>             |
| 840 | GB12337-2014    | <a href="#">钢制球形储罐</a>                   |
| 841 | GB13004-2016    | <a href="#">钢质无缝气瓶定期检验与评定</a>            |
| 842 | GB13075-2016    | <a href="#">钢质焊接气瓶定期检验与评定</a>            |
| 843 | GB13076-2009    | <a href="#">溶解乙炔气瓶定期检验与评定</a>            |
| 844 | GB13077-2004    | <a href="#">铝合金无缝气瓶定期检验与评定</a>           |
| 845 | GB13296-2013    | <a href="#">锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管</a>          |
| 846 | GB13438-92      | <a href="#">氟气瓶阀</a>                     |
| 847 | GB13439-1992    | <a href="#">液氯瓶阀</a>                     |
| 848 | GB13447-1992    | <a href="#">无缝气瓶用钢坯</a>                  |



|     |                       |                                          |
|-----|-----------------------|------------------------------------------|
| 849 | GB13591-2009          | <a href="#">溶解乙炔充装规定</a>                 |
| 850 | GB14193-2009          | <a href="#">液化气体气瓶充装规定</a>               |
| 851 | GB14194-2006          | <a href="#">永久气体气瓶充装规定</a>               |
| 852 | GB150.1-2011          | <a href="#">压力容器 第1部分通用要求</a>            |
| 853 | GB150.2-2011          | <a href="#">压力容器 第2部分 材料</a>             |
| 854 | GB150.3-2011          | <a href="#">压力容器 第3部分 设计</a>             |
| 855 | GB150.4-2011          | <a href="#">压力容器 第4部分 制造</a>             |
| 856 | GB151-2014            | <a href="#">热交换器</a>                     |
| 857 | GB1528-1997           | <a href="#">铜及铜合金挤制管</a>                 |
| 858 | GB15380-2001          | <a href="#">小容积液化石油气钢瓶</a>               |
| 859 | GB15579-2013          | <a href="#">弧焊设备安全要求</a>                 |
| 860 | GB15701-1995          | <a href="#">焊接防护服</a>                    |
| 861 | GB1576-2001           | <a href="#">工业锅炉水质</a>                   |
| 862 | GB15830-2008          | <a href="#">无损检测 钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法</a>  |
| 863 | GB1591-2008           | <a href="#">低合金高强度结构钢</a>                |
| 864 | GB16164-96            | <a href="#">小容积溶解乙炔气瓶</a>                |
| 865 | GB16409-1996          | <a href="#">板式换热器</a>                    |
| 866 | GB16749-97            | <a href="#">压力容器波形膨胀节 及标准释义</a>          |
| 867 | GB16804-2011          | <a href="#">气瓶警示标签</a>                   |
| 868 | GB16912-2008          | <a href="#">深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程</a>     |
| 869 | GB16918-1997          | <a href="#">气瓶用爆破片技术条件</a>               |
| 870 | GB17258-2011          | <a href="#">汽车用压缩天然气钢瓶</a>               |
| 871 | GB17259-2009          | <a href="#">机动车用液化石油气钢瓶</a>              |
| 872 | GB17264-98            | <a href="#">永久气体气瓶充装站安全技术条件</a>          |
| 873 | GB17265-98            | <a href="#">液化气体气瓶充装站安全技术条件</a>          |
| 874 | GB17266-98            | <a href="#">溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件</a>          |
| 875 | GB17267-98            | <a href="#">液化石油气瓶充装站安全技术条件</a>          |
| 876 | GB17268-98            | <a href="#">工业用非重复充装焊接钢瓶</a>             |
| 877 | GB17673-99            | <a href="#">液化丙烯、丙烷钢质焊接气瓶</a>            |
| 878 | GB17877-1999          | <a href="#">液化氯瓶阀</a>                    |
| 879 | GB17878-1999          | <a href="#">工业用非重复充装瓶阀</a>               |
| 880 | GB17925-1999          | <a href="#">气瓶对接焊缝 X射线实时成像检测</a>         |
| 881 | GB17926-1999          | <a href="#">车用压缩天然气瓶阀</a>                |
| 882 | GB18299-2001          | <a href="#">机动车用液化石油气钢瓶集成阀</a>           |
| 883 | <b>GB18564.1-2006</b> | <a href="#">汽车运输液体危险货物常压容器(罐体)通用技术条件</a> |
| 884 | GB18871-2002          | <a href="#">电离辐射防护与辐射源安全基本标准</a>         |
| 885 | GB19158-2003          | <a href="#">站用压缩天然气钢瓶</a>                |
| 886 | GB19159-2003          | <a href="#">车用液化石油气</a>                  |
| 887 | GB19189-2011          | <a href="#">压力容器用调质高强度钢板</a>             |
| 888 | GB1921-2004           | <a href="#">工业蒸汽锅炉 参数系列</a>              |
| 889 | GB19533-2004          | <a href="#">汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与安全评定</a>      |
| 890 | GB19624-2004          | <a href="#">在用含缺陷压力容器安全评定</a>            |
| 891 | GB20414-2006          | <a href="#">机动车用液化石油气橡胶软管和软管组合件</a>      |
| 892 | GB20561-2006          | <a href="#">机动车用液化石油气钢瓶定期检验与评定</a>       |
| 893 | GB228-2002            | <a href="#">金属材料室温拉伸试验方法</a>             |
| 894 | GB24159-2009          | <a href="#">焊接绝热气瓶</a>                   |
| 895 | GB24511-2016          | <a href="#">承压设备用不锈钢钢板及钢带标准</a>          |
| 896 | GB24747-2009          | <a href="#">有机热载体安全技术条件</a>              |
| 897 | GB2900.48             | <a href="#">电工名词术语 锅炉</a>                |
| 898 | GB3087-2008           | <a href="#">低中压锅炉用无缝钢管</a>               |
| 899 | GB3092-2008           | <a href="#">低压流体输送用焊接钢管</a>              |
| 900 | GB3280-2007           | <a href="#">不锈钢冷轧钢板和钢带</a>               |
| 901 | GB3531-2014           | <a href="#">低温压力容器用钢板</a>                |
| 902 | GB3841-91             | <a href="#">锅炉烟尘排放标准</a>                 |

|     |               |                           |
|-----|---------------|---------------------------|
| 903 | GB4675.1-84   | 焊接性试验 斜Y型坡口焊接裂纹试验方法       |
| 904 | GB4675.2-84   | 焊接性试验 搭接接头(CTS)焊接裂纹试验方法   |
| 905 | GB4675.3-84   | 焊接性试验 T型接头焊接裂纹试验方法        |
| 906 | GB4675.4-84   | 焊接性试验 压板对接(FISCO)焊接裂纹试验方法 |
| 907 | GB4675.5-84   | 焊接性试验 焊接热影响区最高硬度试验方法      |
| 908 | GB4675.5-84   | 焊接性试验 焊接热影响区最高硬度试验方法      |
| 909 | GB50016-2014  | 建筑设计防火规范                  |
| 910 | GB50017-2016  | 钢结构设计规范                   |
| 911 | GB50028-2006  | 城镇燃气设计规范                  |
| 912 | GB50041-2008  | 锅炉房设计规范                   |
| 913 | GB50041-2008  | 工业锅炉房设计规范                 |
| 914 | GB50050-2007  | 工业循环冷却水处理设计规范             |
| 915 | GB50094-2010  | 球形储罐施工规范                  |
| 916 | GB50160-2008  | 石油化工企业防火设计规范              |
| 917 | GB50183-2015  | 原油和天然气工程设计防火规范            |
| 918 | GB50184-2011  | 工业金属管道施工质量验收规范            |
| 919 | GB50185-2010  | 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准       |
| 920 | GB50205-2001  | 钢结构工程施工质量验收规范             |
| 921 | GB50211-2014  | 工业炉砌筑工程施工及验收规范            |
| 922 | GB50231-2009  | 机械设备安装工程施工及验收通用规范         |
| 923 | GB50235-2011  | 工业金属管道工程施工规范              |
| 924 | GB50236-2011  | 现场设备、工业管道焊接工程施工规范         |
| 925 | GB50251-2015  | 输气管道工程设计规范                |
| 926 | GB50252-2010  | 工业安装工程质量检验评定统一标准          |
| 927 | GB50253-2014  | 输油管道工程设计规范                |
| 928 | GB50264-2013  | 工业设备及管道绝热工程设计规范           |
| 929 | GB50273-2009  | 锅炉安装工程施工及验收规范             |
| 930 | GB50274-2010  | 制冷设备空气分离设备安装工程施工及验收规范     |
| 931 | GB50316-2008  | 工业金属管道设计规范                |
| 932 | GB50369-2014  | 油气长输管道工程施工及验收规范           |
| 933 | GB50423-2013  | 油气输送管道穿越工程设计规范            |
| 934 | GB50459-2009  | 油气输送管道跨越工程设计规范            |
| 935 | GB50468-2009  | 焊管工艺设计规范                  |
| 936 | GB50661-2011  | 钢结构焊接规范                   |
| 937 | GB5099-1994   | 钢制无缝气瓶                    |
| 938 | GB5100-2011   | 钢质焊接气瓶                    |
| 939 | GB5185-2005   | 焊接及相关工艺方法代号               |
| 940 | GB5310-2008   | 高压锅炉用无缝钢管                 |
| 941 | GB567-2012    | 爆破片安全装置                   |
| 942 | GB5842-2006   | 液化石油气钢瓶                   |
| 943 | GB6398-2000   | 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法          |
| 944 | GB6402-2008   | 钢锻件超声波检测方法                |
| 945 | GB6416-86     | 影响钢熔化焊焊接接头质量的技术因素         |
| 946 | GB6417.1-2005 | 金属熔化焊接头缺欠分类及说明            |
| 947 | GB6417.2-2005 | 金属压力焊接头缺欠分类及说明            |
| 948 | GB6479-2013   | 高压化肥设备用无缝钢管               |
| 949 | GB6653-2008   | 焊接气瓶用钢板和钢带                |
| 950 | GB6819-2004   | 溶解乙炔                      |
| 951 | GB6903-2005   | 锅炉用水和冷却水分析方法              |
| 952 | GB700-2006    | 碳素结构钢                     |
| 953 | GB710-2008    | 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带           |
| 954 | GB713-2014    | 锅炉和压力容器用钢板                |
| 955 | GB7144-2016   | 气瓶颜色标志                    |
| 956 | GB7231-2016   | 工业管路的基本识别色和识别符号和标识        |

|      |                              |                                                           |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 957  | GB7512-2006                  | <a href="#">液化石油气瓶阀</a>                                   |
| 958  | GB8334-2011                  | <a href="#">液化石油气瓶瓶定期检验与评定</a>                            |
| 959  | GB8335-2011                  | <a href="#">气瓶专用螺纹</a>                                    |
| 960  | GB8337-2011                  | <a href="#">气瓶用易熔合金塞装置</a>                                |
| 961  | GB8546-2007                  | <a href="#">钛-不锈钢复合板</a>                                  |
| 962  | GB8547-2006                  | <a href="#">钛-钢复合板</a>                                    |
| 963  | GB8890-2015                  | <a href="#">热交换器用铜合金无缝管</a>                               |
| 964  | GB9222-2008                  | <a href="#">水管锅炉受压元件强度计算</a>                              |
| 965  | GB9445-2008                  | <a href="#">无损检测人员资格鉴定与认证</a>                             |
| 966  | GB9448-1999                  | <a href="#">焊接与切割安全</a>                                   |
| 967  | GB9948-2013                  | <a href="#">石油裂化用无缝钢管</a>                                 |
| 968  | GBZ117-2015                  | <a href="#">工业X射线探伤放射卫生防护标准</a>                           |
| 969  | GBZ132-2008                  | <a href="#">工业r射线探伤放射防护标准</a>                             |
| 970  | GBZ230-2010                  | <a href="#">职业接触毒物危害程度分级</a>                              |
| 971  | HG/T 3173-2015               | <a href="#">尿素高压设备制造检验方法 尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢晶间腐蚀倾向试验</a>      |
| 972  | HG/T 3174-2002               | <a href="#">尿素高压设备制造检验方法 尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢的选择性腐蚀检查和金相检查</a> |
| 973  | HG/T 3175-2002               | <a href="#">尿素高压设备制造检验方法 不锈钢带极自动堆焊层的超声检测</a>              |
| 974  | HG/T 3176-2002               | <a href="#">尿素高压设备制造检验方法 尿素高压设备氨渗漏试验方</a>                 |
| 975  | HG/T 3178-2002               | <a href="#">尿素高压设备耐腐蚀不锈钢管子-管板的焊接工艺评定和焊工技能评定</a>           |
| 976  | HG/T 3179-2002               | <a href="#">尿素高压设备堆焊工艺评定和焊工技能评定</a>                       |
| 977  | HG/T 3180-2002               | <a href="#">尿素高压设备衬里板及内件的焊接工艺评定和焊工技能评</a>                 |
| 978  | HG/T2049-2012                | <a href="#">搪玻璃设备 高颈法兰</a>                                |
| 979  | HG/T2050-2013                | <a href="#">搪玻璃设备 垫片</a>                                  |
| 980  | HG/T2051-2013                | <a href="#">搪玻璃设备 框式搅拌器</a>                               |
| 981  | HG/T2052-2007                | <a href="#">搪玻璃设备 传动装置</a>                                |
| 982  | HG/T2053-2012                | <a href="#">搪玻璃设备 人孔法兰</a>                                |
| 983  | HG/T20550-1993               | <a href="#">球型补偿器</a>                                     |
| 984  | HG/T2370-2005                | <a href="#">石墨制化工设备技术条件</a>                               |
| 985  | HG/T2372-2016                | <a href="#">搪玻璃闭式搅拌容器</a>                                 |
| 986  | HG/T2373-2011                | <a href="#">搪玻璃开式贮存容器</a>                                 |
| 987  | HG/T2374-2011                | <a href="#">搪玻璃闭式贮存容器</a>                                 |
| 988  | HG/T2375-2011                | <a href="#">搪玻璃卧式贮存容器</a>                                 |
| 989  | HG/T2510-2005                | <a href="#">石墨制化工设备技术条件</a>                               |
| 990  | HG/T2650-2011                | <a href="#">水冷管式换热器</a>                                   |
| 991  | HG/T2806-2009                | <a href="#">奥氏体不锈钢压力容器制造管理细则</a>                          |
| 992  | HG/T3112-2011                | <a href="#">浮头列管式石墨换热器</a>                                |
| 993  | HG/T3172-2015                | <a href="#">尿素高压设备制造检验方法 尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢晶间腐蚀倾向试验的试样制取</a> |
| 994  | HG/T3177-1999                | <a href="#">钢制绕板或多层压力容器技术</a>                             |
| 995  | HG2049-2005                  | <a href="#">搪玻璃设备高颈法兰</a>                                 |
| 996  | HG20580-2011                 | <a href="#">钢制化工容器设计基础规定</a>                              |
| 997  | HG20581-2011                 | <a href="#">钢制化工容器材料选用规定</a>                              |
| 998  | HG20582-2011                 | <a href="#">钢制化工容器设计基础规定</a>                              |
| 999  | HG20583-2011                 | <a href="#">钢制化工容器强度计算规定</a>                              |
| 1000 | HG20584-2011                 | <a href="#">钢制化工容器结构设计规定</a>                              |
| 1001 | HG20585-2011                 | <a href="#">钢制化工压力容器制造技术规定</a>                            |
| 1002 | HG20586-2011                 | <a href="#">钢制低温压力容器技术规定</a>                              |
| 1003 | HG20592~20635-2009 (2011修正版) | <a href="#">钢制管法兰. 垫片. 紧固件</a>                            |
| 1004 | HG20660-2000                 | <a href="#">压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险分类</a>                      |

|      |                 |                                      |
|------|-----------------|--------------------------------------|
| 1005 | HG2265-1991     | 卧式硫化罐                                |
| 1006 | HG2432-2001     | 搪玻璃设备技术条件                            |
| 1007 | HG2434-2005     | 搪玻璃阀门技术条件                            |
| 1008 | HG3158-2005     | 液化石油气罐车用紧急切断阀                        |
| 1009 | HGJ222-1992     | 铝及铝合金焊接技术规程                          |
| 1010 | HGT2036-2005    | 搪玻璃容器参数                              |
| 1011 | HGT2053-2005    | 搪玻璃设备人孔法兰                            |
| 1012 | HGT2638-2004    | 搪玻璃设备质量分等                            |
| 1013 | ISO9692-3: 2000 | 焊接及相关工艺-推荐的焊接坡口- 第3部分: 铝及铝合金的惰性气体保护焊 |
| 1014 | JB/4710-2005    | 钢制塔式容器                               |
| 1015 | JB/T10062-1999  | 超声探伤用探头性能测试方法                        |
| 1016 | JB/T10087-2001  | 汽轮机承压铸钢件技术条件                         |
| 1017 | JB/T10094-2002  | 工业锅炉 通用技术条件                          |
| 1018 | JB/T10249-2001  | 垃圾焚烧锅炉技术条件                           |
| 1019 | JB/T10354-2002  | 工业锅炉运行规程                             |
| 1020 | JB/T10355-2002  | 锅炉用抛煤机技术条件                           |
| 1021 | JB/T10393-2002  | 电加热锅炉技术条件                            |
| 1022 | JB/T10764-2007  | 无损检测 常压金属储罐声发射检测及评价方法                |
| 1023 | JB/T10765-2007  | 无损检测 常压金属储罐漏磁检测方法                    |
| 1024 | JB/T1610-93     | 锅炉集箱制造 技术条件                          |
| 1025 | JB/T1612-1994   | 锅炉水压试验技术条件                           |
| 1026 | JB/T1613-93     | 锅炉受压元件焊接 技术条件                        |
| 1027 | JB/T1616-1993   | 管式空气预热器技术条件                          |
| 1028 | JB/T1618-92     | 锅壳锅炉受压元件制造技术条件                       |
| 1029 | JB/T1622-1993   | 锅炉胀接管孔尺寸和管端伸出长度                      |
| 1030 | JB/T1626-2002   | 工业锅炉产品型号编制方法                         |
| 1031 | JB/T2190-1993   | 锅炉人孔装置                               |
| 1032 | JB/T2191-1993   | 锅炉手孔装置                               |
| 1033 | JB/T2203-99     | 弹簧式安全阀 结构长度                          |
| 1034 | JB/T2635-93     | 锅炉膜式壁管屏(轧制鳍片管) 技术条件                  |
| 1035 | JB/T2636-1994   | 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法及修订单              |
| 1036 | JB/T2637-93     | 锅炉承压球墨铸铁件技术条件                        |
| 1037 | JB/T2769-1992   | PN16.0~32.0MPa 螺纹法兰                  |
| 1038 | JB/T2770-1992   | PN16.0~32.0MPa接头螺母                   |
| 1039 | JB/T2932-99     | 锅炉及辅机专业卷(第二分册) — 水处理设备 技术条件          |
| 1040 | JB/T3191-99     | 锅炉及辅机专业卷(第二分册) — 锅炉锅筒内部装置 技术条件       |
| 1041 | JB/T3223-1996   | 焊接材料质量管理规程                           |
| 1042 | JB/T3343-93     | 高压加热器制造技术条件                          |
| 1043 | JB/T3356.1-99   | 低温液体容器 性能试验方法                        |
| 1044 | JB/T3356-1999   | 低温液体容器 基本参数                          |
| 1045 | JB/T3595-2002   | 电站阀门一般要求                             |
| 1046 | JB/T4119-1991   | 制冷用电磁阀                               |
| 1047 | JB/T4308-1999   | 锅炉产品钢印标记移植规定                         |
| 1048 | JB/T4700-2000   | 压力容器法兰分类与技术条件                        |
| 1049 | JB/T4701-2000   | 压力容器法兰—甲型平焊法兰                        |
| 1050 | JB/T4702-2000   | 压力容器法兰—乙型平焊法兰                        |
| 1051 | JB/T4703-2000   | 压力容器法兰—长颈对焊法兰                        |
| 1052 | JB/T4704-2000   | 压力容器法兰—非金属软垫片                        |
| 1053 | JB/T4705-2000   | 压力容器法兰—缠绕垫片                          |
| 1054 | JB/T4706-2000   | 压力容器法兰—金属包垫片                         |
| 1055 | JB/T4707-2000   | 压力容器法兰—等长双头螺柱                        |
| 1056 | JB/T4711-2003   | 压力容器涂敷与运输包装                          |



|      |                   |                                     |
|------|-------------------|-------------------------------------|
| 1057 | JB/T4712.1-2007   | <a href="#">容器支座 第一部分 鞍式支座</a>      |
| 1058 | JB/T4712.2-2007   | <a href="#">容器支座 第二部分 腿式支座</a>      |
| 1059 | JB/T4712.3-2007   | <a href="#">容器支座 第三部分 耳式支座</a>      |
| 1060 | JB/T4724-1992     | <a href="#">支承式支座</a>               |
| 1061 | JB/T4725-1992     | <a href="#">耳式支座</a>                |
| 1062 | JB/T4729-1994     | <a href="#">旋压封头</a>                |
| 1063 | JB/T4730-2005.1-6 | <a href="#">承压设备无损检测</a>            |
| 1064 | JB/T4731-2005     | <a href="#">钢制卧式容器</a>              |
| 1065 | JB/T4734-2002     | <a href="#">铝制焊接容器</a>              |
| 1066 | JB/T4734-2002     | <a href="#">铝制焊接容器</a>              |
| 1067 | JB/T4735-97       | <a href="#">钢制焊接常压容器</a>            |
| 1068 | JB/T4736-2002     | <a href="#">补强圈及释义</a>              |
| 1069 | JB/T4737-95       | <a href="#">椭圆形封头</a>               |
| 1070 | JB/T4738-95       | <a href="#">90° 折边锥形封头</a>          |
| 1071 | JB/T4739-95       | <a href="#">60° 折边锥形封头</a>          |
| 1072 | JB/T4741-2000     | <a href="#">压力容器用镍铜合金热轧板材</a>       |
| 1073 | JB/T4745-2002     | <a href="#">钛制焊接容器</a>              |
| 1074 | JB/T4745-2002     | <a href="#">钛制焊接容器</a>              |
| 1075 | JB/T4746-2002     | <a href="#">钢制压力容器用封头及释义</a>        |
| 1076 | JB/T4747-2002     | <a href="#">压力容器用钢焊条订货技术条件</a>      |
| 1077 | JB/T4750-2003     | <a href="#">制冷装置用压力容器</a>           |
| 1078 | JB/T4755-2006     | <a href="#">铜制压力容器</a>              |
| 1079 | JB/T4756-2006     | <a href="#">镍及镍合金制压力容器</a>          |
| 1080 | JB/T4781-2005     | <a href="#">液化气体罐式集装箱</a>           |
| 1081 | JB/T4782-2007     | <a href="#">液体危险货物罐式集装箱</a>         |
| 1082 | JB/T4783-2007     | <a href="#">低温液体汽车罐车</a>            |
| 1083 | JB/T4784-2007     | <a href="#">低温液体罐式集装箱</a>           |
| 1084 | JB/T5075-2004     | <a href="#">无损检测 射线照相检测用金属增感屏</a>   |
| 1085 | JB/T5255-1991     | <a href="#">焊制鳍片管(屏)技术条件</a>        |
| 1086 | JB/T5263-2005     | <a href="#">电站阀门铸钢件 技术条件</a>        |
| 1087 | JB/T53170-99      | <a href="#">弹簧直接载荷式安全阀 产品质量分等</a>   |
| 1088 | JB/T53172-99      | <a href="#">液化石油气瓶阀 产品质量分等</a>      |
| 1089 | JB/T53217-99      | <a href="#">氧气瓶阀 产品质量分等</a>         |
| 1090 | JB/T5902-2001     | <a href="#">空气分离设备用氧气管道技术条件</a>     |
| 1091 | JB/T5905-2000     | <a href="#">真空多层绝热低温液体容器</a>        |
| 1092 | JB/T6061-2007     | <a href="#">无损检测 焊缝磁粉检测</a>         |
| 1093 | JB/T6062-2007     | <a href="#">无损检测 焊缝渗透检测</a>         |
| 1094 | JB/T6063-2006     | <a href="#">无损检测 磁粉检测用材料</a>        |
| 1095 | JB/T6064-2006     | <a href="#">无损检测 渗透检测用试块</a>        |
| 1096 | JB/T6065-2004     | <a href="#">无损检测 磁粉检测用试片</a>        |
| 1097 | JB/T6066-2004     | <a href="#">无损检测 磁粉检测用环形试块</a>      |
| 1098 | JB/T6169-2006     | <a href="#">金属波纹管</a>               |
| 1099 | JB/T6323-2002     | <a href="#">减温减压装置技术条件</a>          |
| 1100 | JB/T6369-2005     | <a href="#">柔性石墨金属缠绕垫片</a>          |
| 1101 | JB/T6509-1992     | <a href="#">小直径管弯管技术条件</a>          |
| 1102 | JB/T6511-1992     | <a href="#">螺旋翅片管箱组装技术条件</a>        |
| 1103 | JB/T6512-1992     | <a href="#">锅炉用高频电阻焊螺旋翅片管制造技术条件</a> |
| 1104 | JB/T6513-2002     | <a href="#">锅炉灭火保护装置</a>            |
| 1105 | JB/T6696-93       | <a href="#">电站锅炉技术条件</a>            |
| 1106 | JB/T6734-1993     | <a href="#">锅炉角焊缝强度计算方法</a>         |
| 1107 | JB/T6735-93       | <a href="#">锅炉吊杆强度计算方法</a>          |
| 1108 | JB/T6897-2000     | <a href="#">低温液体运输车</a>             |
| 1109 | JB/T6898-1997     | <a href="#">低温液体贮运设备使用安全规则</a>      |
| 1110 | JB/T6916-93       | <a href="#">在役高压气瓶声发射检测和评定方法</a>    |

|      |                  |                                   |
|------|------------------|-----------------------------------|
| 1111 | JB/T6920-1993    | 管壳式油冷器用换热器                        |
| 1112 | JB/T7222-2006    | 大型氨制冰设备                           |
| 1113 | JB/T7226-1994    | 氟利昂冷凝用换热管                         |
| 1114 | JB/T7245-1994    | 制冷装置用截止阀                          |
| 1115 | JB/T7248-1994    | 阀门用低温钢铸件技术条件                      |
| 1116 | JB/T7249-1994    | 制冷设备术语                            |
| 1117 | JB/T7260-1994    | 空气分离设备铜焊缝射线照相和质量分级                |
| 1118 | JB/T7356-1994    | 列管式油冷却器                           |
| 1119 | JB/T74-94        | 管路法兰及垫片—管路法兰 技术条件                 |
| 1120 | JB/T7522-2004    | 无损检测 材料超声速度测量方法                   |
| 1121 | JB/T7523-2010    | 无损检测 渗透检测用材料                      |
| 1122 | JB/T7556-1994    | 热壁加反应器用2(1/4)Cr-1Mo钢锻件 技术条件       |
| 1123 | JB/T75-94        | 管路法兰及垫片——管路法兰 类型                  |
| 1124 | JB/T7603-1994    | 烟道式余热锅炉设计导则                       |
| 1125 | JB/T7658.10-2006 | 氨制冷装置用集油器                         |
| 1126 | JB/T7658.11-2006 | 氨制冷装置用中间冷却器                       |
| 1127 | JB/T7658.1-2006  | 氨制冷装置用淋水式冷凝器                      |
| 1128 | JB/T7658.12-2006 | 氨制冷装置用紧急汇氨器                       |
| 1129 | JB/T7658.13-2006 | 氨 制冷装置用空气分离器                      |
| 1130 | JB/T7658.14-2006 | 氨制冷装置用氨液分离器                       |
| 1131 | JB/T7658.15-2006 | 氨制冷装置用氨气过滤器                       |
| 1132 | JB/T7658.16-2006 | 氨制冷装置用氨液过滤器                       |
| 1133 | JB/T7658.17-2006 | 氨制冷装置用立式冷凝器                       |
| 1134 | JB/T7658.18-2006 | 氨制冷装置用卧式冷凝器                       |
| 1135 | JB/T7658.2-2006  | 氨制冷装置用油分离器                        |
| 1136 | JB/T7658.3-2006  | 氨制冷装置用立式蒸发器                       |
| 1137 | JB/T7658.4-2006  | 氨制冷装置用卧式蒸发器                       |
| 1138 | JB/T7658.5-2006  | 氨制冷装置用蒸发式冷凝器                      |
| 1139 | JB/T7658.6-2006  | 氨制冷装置用空气冷却器                       |
| 1140 | JB/T7658.7-2006  | 氨制冷装置用搅拌机                         |
| 1141 | JB/T7658.8-2006  | 氨制冷装置用贮液器                         |
| 1142 | JB/T7658.9-2006  | 氨制冷装置用低压缩环贮液器                     |
| 1143 | JB/T7659.1-1995  | 氟利昂制冷装置用贮液器                       |
| 1144 | JB/T7659.2-1995  | 氟利昂制冷装置用水冷冷凝器                     |
| 1145 | JB/T7659.3-1995  | 氟利昂制冷装置用吊顶式空气冷却器                  |
| 1146 | JB/T7659.4-1995  | 氟利昂制冷装置用干式蒸发器                     |
| 1147 | JB/T7659.5-1995  | 氟利昂制冷装置用翅片式换热器                    |
| 1148 | JB/T7667-95      | 在役压力容器声发射检测评定方法                   |
| 1149 | JB/T7749-1995    | 低温阀门技术条件                          |
| 1150 | JB/T7853-1995    | 铬镍奥氏体不锈钢焊缝金属中铁素体数的测量              |
| 1151 | JB/T79.1-94      | 管路法兰及垫片——凸面整体铸钢管法兰                |
| 1152 | JB/T79.2-94      | 管路法兰及垫片——凹凸面整体铸钢管法兰               |
| 1153 | JB/T79.3-94      | 管路法兰及垫片——榫槽面整体铸钢管法兰               |
| 1154 | JB/T79.4-94      | 管路法兰及垫片——环连接面整体铸钢管法兰              |
| 1155 | JB/T7902-2006    | 射线照相检测用线型像质计                      |
| 1156 | JB/T7902-2006    | 无损检测 射线照相用线型像质计                   |
| 1157 | JB/T7903-1999    | 工业射线照相底片观片灯                       |
| 1158 | JB/T7985-2002    | 小型锅炉和常压锅炉技术条件                     |
| 1159 | JB/T8130.1-99    | 锅炉及辅机专业卷（第一分册）—恒力弹簧支吊架            |
| 1160 | JB/T8130.2-99    | 锅炉及辅机专业卷（第一分册）—可变弹簧支吊架            |
| 1161 | JB/T8131.1-99    | 锅炉及辅机专业卷（第二分册）—余热锅炉参数系列 玻璃熔窑余热锅炉  |
| 1162 | JB/T8131.2-99    | 锅炉及辅机专业卷（第二分册）—余热锅炉参数系列 硫铁矿制酸余热锅炉 |

|      |               |                              |
|------|---------------|------------------------------|
| 1163 | JB/T8132-99   | 锅炉及辅机专业卷（第一分册）—弹簧减振器         |
| 1164 | JB/T81-94     | 管路法兰及垫片——凸面板式平焊钢制管法兰         |
| 1165 | JB/T82.1-94   | 管路及法兰垫片——凸面对焊钢制管法兰           |
| 1166 | JB/T82.2-94   | 管路法兰及垫片——凹凸面对焊钢制法兰           |
| 1167 | JB/T82.3-94   | 管路法兰及垫片——榫槽面对焊钢制管法兰          |
| 1168 | JB/T82.4-94   | 管路法兰及垫片——环连接面对钢制管法兰          |
| 1169 | JB/T8290-2011 | 无损检测 磁粉检测用仪器 磁粉探伤机           |
| 1170 | JB/T83-94     | 管路法兰及垫片——平焊不板式松套钢制管法兰        |
| 1171 | JB/T8428-2006 | 无损检测 超声检测用试块                 |
| 1172 | JB/T85-94     | 管路法兰及垫片——翻边板式松套钢制管法兰         |
| 1173 | JB/T86.1-94   | 管路法兰及垫片——凸面钢制管法兰盖            |
| 1174 | JB/T86.2-94   | 管路法兰及垫片——凹凸面钢制管法兰盖           |
| 1175 | JB/T8659-1997 | 热水锅炉水动力计算方法                  |
| 1176 | JB/T8701-1998 | 制冷用板式换热器                     |
| 1177 | JB/T87-94     | 管路法兰及垫片——管路法兰用石棉橡胶垫片         |
| 1178 | JB/T8856-2001 | 溶解乙炔设备                       |
| 1179 | JB/T88-94     | 管路法兰及垫片——管路法兰用金属齿形垫片         |
| 1180 | JB/T89-94     | 管路法兰及垫片——管路法兰用金属环垫           |
| 1181 | JB/T9092-1999 | 阀门的检验与试验                     |
| 1182 | JB/T9093-1999 | 蒸汽疏水阀技术条件                    |
| 1183 | JB/T9094-1999 | 液化石油气设备用紧急切断阀 技术条件           |
| 1184 | JB/T9213-99   | 无损检测——渗透检查A型对比试块             |
| 1185 | JB/T9214-2010 | 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方    |
| 1186 | JB/T9214-99   | A型脉冲反射式超声探伤系统工作性能测试方法        |
| 1187 | JB/T9217-1999 | 射线照相探伤方法                     |
| 1188 | JB/T9218-2007 | 无损检测 渗透检测                    |
| 1189 | JB/T9618-1999 | 工业锅炉锅筒内部装置 设计导则              |
| 1190 | JB/T9619-1999 | 工业锅炉胀接技术条件                   |
| 1191 | JB/T9625-1999 | 锅炉管道附件承压铸钢件                  |
| 1192 | JB/T9626-1999 | 锅炉锻件 技术条件                    |
| 1193 | JB1609-93     | 锅炉锅筒制造技术条件                   |
| 1194 | JB1611-93     | 锅炉管子制造技术条件                   |
| 1195 | JB1619-2002   | 锅壳式锅炉本体总装技术条件                |
| 1196 | JB1625-2002   | 中低压锅炉焊接管孔尺寸                  |
| 1197 | JB2192-93     | 锅炉人孔装置. 锅炉手孔装置. 方形铸铁省煤器和弯头锅炉 |
| 1198 | JB2192-93     | 方形铸铁省煤器技术条件                  |
| 1199 | JB2193-99     | 锅炉人孔装置. 锅炉手孔装置. 方形铸铁省煤器和弯头锅炉 |
| 1200 | JB2194-88     | 水管锅炉受压元件强度计算                 |
| 1201 | JB2633-93     | 锅炉锻件技术条件                     |
| 1202 | JB3262-84     | 锅壳式锅炉受压元件强度计算                |
| 1203 | JB3375-2002   | 锅炉用材料入厂验收规则                  |
| 1204 | JB4708-2000   | 钢制压力容器焊接工艺评定 标准释义            |
| 1205 | JB4710-2005   | 钢制塔式容器                       |
| 1206 | JB4726-2000   | 压力容器用碳素钢和低合金钢锻件              |
| 1207 | JB4727-2000   | 低温压力容器用低合金钢锻件                |
| 1208 | JB4728-2000   | 压力容器用不锈钢锻件                   |
| 1209 | JB4732-95     | 钢制压力容器——分析设计标准               |
| 1210 | JB4733-96     | 压力容器用爆炸不锈钢复合钢板               |
| 1211 | JB4741-2000   | 压力容器用镍铜合金热轧板材                |
| 1212 | JB4742-2000   | 压力容器用镍铜合金无缝管                 |
| 1213 | JB4743-2000   | 压力容器用镍铜合金锻件                  |
| 1214 | JB4744-2000   | 钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验          |
| 1215 | JB6768-93     | 工业锅炉可靠性试验规范                  |
| 1216 | JB6917-98     | 制冷装置用压力容器                    |

|      |                    |                                                         |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1217 | JB/T 27-96         | 工业锅炉安装工程施工及验收规范                                         |
| 1218 | JBT10325-2002      | 锅炉除氧器技术条件                                               |
| 1219 | JBT10393-2002      | 电加热锅炉技术条件                                               |
| 1220 | JBT4748-2002       | 压力容器用镍及镍基合金爆炸复合钢板及标准释义                                  |
| 1221 | JBT4751-2003       | 螺旋板式换热器                                                 |
| 1222 | JBT4780-2002       | 液化天然气罐式集装箱                                              |
| 1223 | NB/T 20003.2-2010  | 核电厂核岛机械设备无损检测第2部分：超声检测                                  |
| 1224 | NB/T 20003.3-2010  | 核电厂核岛机械设备无损检测第3部分：射线检测                                  |
| 1225 | NB/T 20003.4-2010  | 核电厂核岛机械设备无损检测第4部分：渗透检测                                  |
| 1226 | NB/T 20003.5-2010  | 核电厂核岛机械设备无损检测第5部分：磁粉检测                                  |
| 1227 | NB/T 20003.6-2010  | 核电厂核岛机械设备无损检测第6部分：管材制品检测                                |
| 1228 | NB/T 20003.7-2010  | 核电厂核岛机械设备无损检测第7部分：目视检测                                  |
| 1229 | NB/T 20003.8-2010  | 核电厂核岛机械设备无损检测第8部分：泄漏检测                                  |
| 1230 | NB/T 20004-2011    | 核电厂核岛机械设备材料理化检验方法                                       |
| 1231 | NB/T 20005.1-2010  | 压水堆核电厂用碳钢和低合金钢第1部分：1、2、3级锻件                             |
| 1232 | NB/T 20005.12-2010 | 压水堆核电厂用碳钢和低合金钢第12部分：主蒸汽系统、主给水流量控制系统、辅助给水系统和汽轮机旁路系统用无缝钢管 |
| 1233 | NB/T 20005.7-2010  | 压水堆核电厂用碳钢和低合金钢第7部分：1、2、3级锻件                             |
| 1234 | NB/T 20005.9-2010  | 压水堆核电厂用碳钢和低合金钢第9部分：2、3级无缝钢管                             |
| 1235 | NB/T 20006.10-2010 | 压水堆核电厂用合金钢第10部分：稳压器和蒸汽发生器接管嘴及盖板用锰-镍-钼钢锻件                |
| 1236 | NB/T 20006.11-2010 | 压水堆核电厂用合金钢第11部分：稳压器筒体、封头用锰-镍-钼钢锻件                       |
| 1237 | NB/T 20006.1-2011  | 压水堆核电厂用合金钢第1部分：承受强辐照的反应堆压力容器筒体用锰-镍-钼钢锻件                 |
| 1238 | NB/T 20006.12-2011 | 压水堆核电厂用合金钢第12部分：反应堆冷却剂泵主法兰用锰-镍-钼钢锻件                     |
| 1239 | NB/T 20006.14-2010 | 压水堆核电厂用合金钢第14部分：1级设备螺栓紧固件用含钒或不含钒的镍-铬-钼钢锻棒               |
| 1240 | NB/T 20006.2-2011  | 压水堆核电厂用合金钢第2部分：不承受强辐照的反应堆压力容器筒体用锰-镍-钼钢锻件                |
| 1241 | NB/T 20006.3-2011  | 压水堆核电厂用合金钢第3部分：反应堆压力容器过渡段和法兰用锰-镍-钼钢锻件                   |
| 1242 | NB/T 20006.4-2011  | 压水堆核电厂用合金钢第4部分：反应堆压力容器接管嘴用锰-镍-钼钢锻件                      |
| 1243 | NB/T 20006.6-2011  | 压水堆核电厂用合金钢第6部分：蒸汽发生器管板用锰-镍-钼钢锻件                         |
| 1244 | NB/T 20007.1-2010  | 压水堆核电厂用不锈钢第1部分：1、2、3级奥氏体不锈钢锻件                           |
| 1245 | NB/T 20007.14-2010 | 压水堆核电厂用不锈钢第14部分：1、2、3级奥氏体不锈钢锻、轧棒                        |
| 1246 | NB/T 20007.5-2010  | 压水堆核电厂用不锈钢第5部分：1、2、3级奥氏体不锈钢锻件                           |
| 1247 | NB/T 20007.8-2010  | 压水堆核电厂用不锈钢第8部分：1、2、3级奥氏体不锈钢锻件                           |
| 1248 | NB/T 20007.9-2011  | 压水堆核电厂用不锈钢第9部分：1、2、3级奥氏体不锈钢对焊无缝管件                       |
| 1249 | NB/T 20008.12-2010 | 压水堆核电厂用其它材料第12部分：1、2、3级设备螺栓、螺母用锻、轧棒                     |
| 1250 | NB/T 20008.2-2010  | 压水堆核电厂用其它材料第2部分：蒸汽发生器、反应堆冷却剂泵和主蒸汽管路支承件用锰-钼-钒合金钢铸件       |
| 1251 | NB/T 20009.1-2010  | 压水堆核电厂用焊接材料第1部分：1、2、3级设备用碳钢焊条                           |
| 1252 | NB/T 20009.2-2010  | 压水堆核电厂用焊接材料第2部分：1、2、3级设备用碳钢焊条                           |
| 1253 | NB/T 20009.3-2010  | 压水堆核电厂用焊接材料第3部分：1、2、3级设备用不锈钢焊条                          |
| 1254 | NB/T 20010.10-2010 | 压水堆核电厂阀门第10部分：应力分析和抗震分析                                 |
| 1255 | NB/T 20010.11-2010 | 压水堆核电厂阀门第11部分：电动装置                                      |
| 1256 | NB/T 20010.1-2010  | 压水堆核电厂阀门第1部分：设计制造通则                                     |
| 1257 | NB/T 20010.12-2010 | 压水堆核电厂阀门第12部分：气动装置                                      |



|      |                                    |                                                   |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1258 | NB/T 20010.13-2010                 | 压水堆核电厂阀门第13部分：核用非核级阀门技术条件                         |
| 1259 | NB/T 20010.14-2010                 | 压水堆核电厂阀门第14部分：柔性石墨填料技术条件                          |
| 1260 | NB/T 20010.15-2010                 | 压水堆核电厂阀门第15部分：柔性石墨金属缠绕垫片技术条件                      |
| 1261 | NB/T 20010.2-2010                  | 压水堆核电厂阀门第2部分：碳素钢铸件技术条件                            |
| 1262 | NB/T 20010.3-2010                  | 压水堆核电厂阀门第3部分：不锈钢铸件技术条件                            |
| 1263 | NB/T 20010.4-2010                  | 压水堆核电厂阀门第4部分：碳素钢锻件技术条件                            |
| 1264 | NB/T 20010.5-2010                  | 压水堆核电厂阀门第5部分：奥氏体不锈钢锻件技术条件                         |
| 1265 | NB/T 20010.6-2010                  | 压水堆核电厂阀门 第6部分：紧固件技术条件                             |
| 1266 | NB/T 20010.7-2010                  | 压水堆核电厂阀门第7部分：包装、运输和贮存                             |
| 1267 | NB/T 20010.8-2010                  | 压水堆核电厂阀门第8部分：安装和维修技术条件                            |
| 1268 | NB/T 20010.9-2010                  | 压水堆核电厂阀门第9部分：产品出厂检查与试验                            |
| 1269 | NB/T 20011-2010                    | 压水堆核电厂安全有关的钢结构设计要求                                |
| 1270 | NB/T 20012-2010                    | 压水堆核电厂安全有关的混凝土结构设计要求                              |
| 1271 | NB/T 20013-2010                    | 含缺陷核承压设备完整性评定                                     |
| 1272 | NB/T 20017-2010                    | 压水堆核电厂安全壳结构整体性试验                                  |
| 1273 | NB/T 20018-2010                    | 核电厂安全壳密封性试验                                       |
| 1274 | NB/T 20019-2010                    | 核电厂安全级仪表和控制设备电子元器件老化筛选和降额使用规范                     |
| 1275 | NB/T 20030-2010                    | 压水堆核电厂设备管道惯用颜色和管道标识方法                             |
| 1276 | NB/T 20032-2010                    | 压水堆核电厂反应堆压力容器承压热冲击评定准则                            |
| 1277 | NB/T 20044-2011                    | 压水堆核电厂堆内构件安装及验收技术规程                               |
| 1278 | NB/T 20045-2011                    | 压水堆核电厂反应堆压力容器安装及验收技术规程                            |
| 1279 | NB/T 20046-2011                    | 压水堆核电厂蒸汽发生器安装及验收技术规程                              |
| 1280 | NB/T 20047-2011                    | 压水堆核电厂主管道、波动管及其支撑的安装及验收规范                         |
| 1281 | NB/T 31001-2010                    | 风电机组筒形塔制造技术条件                                     |
| 1282 | NB/T 31002-2010                    | 风力发电场监控系统通信-原则与模式                                 |
| 1283 | NB/T 47001-2009<br>(JB/T 4713)     | 钢制液化石油气卧式储罐型式与基本参数                                |
| 1284 | NB/T 47002.1-2009<br>(JB/T 4733.1) | <a href="#">压力容器用爆炸焊接复合板 第1部分：不锈钢-钢复合板</a>        |
| 1285 | NB/T 47002.2-2009<br>(JB/T 4733.2) | 压力容器用爆炸焊接复合板 第2部分：镍-钢复合板                          |
| 1286 | NB/T 47002.3-2009<br>(JB/T 4733.3) | 压力容器用爆炸焊接复合板 第3部分：钛-钢复合板                          |
| 1287 | NB/T 47002.4-2009<br>(JB/T 4733.4) | 压力容器用爆炸焊接复合板 第4部分：铜-钢复合板                          |
| 1288 | NB/T 47003.1-2009<br>(JB/T 4735.1) | <a href="#">钢制焊接常压容器</a>                          |
| 1289 | NB/T 47003.2-2009<br>(JB/T 4735.2) | 固体料仓                                              |
| 1290 | NB/T 47004-2009<br>(JB/T4752)      | 板式热交换器                                            |
| 1291 | NB/T 47005-2009<br>(JB/T 4753)     | 板式蒸发装置                                            |
| 1292 | NB/T 47006-2009<br>(JB/T 4757)     | 铝制板翅式热交换器                                         |
| 1293 | NB/T 47008-2017                    | <a href="#">承压设备用碳素钢和合金钢锻件</a>                    |
| 1294 | NB/T 47009-2017                    | <a href="#">低温承压设备用合金钢锻件</a>                      |
| 1295 | NB/T 47010-2017                    | <a href="#">承压设备用不锈钢和耐热钢锻件</a>                    |
| 1296 | NB/T 47018.1-2017                  | <a href="#">承压设备用焊接材料订货技术条件 第1部分：采购通则</a>         |
| 1297 | NB/T 47018.2-2017                  | 承压设备用焊接材料订货技术条件 第2部分：钢焊条                          |
| 1298 | NB/T 47018.3-2017                  | <a href="#">承压设备用焊接材料订货技术条件 第3部分：气体保护电弧焊丝和填充丝</a> |
| 1299 | NB/T 47018.4-2017                  | <a href="#">承压设备用焊接材料订货技术条件 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂</a>    |

|      |                   |                                                  |
|------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1300 | NB/T 47018.5-2017 | <a href="#">承压设备用焊接材料订货技术条件 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂</a> |
| 1301 | NB/T 47019.1-2011 | 锅炉、热交换器用管订货技术条件第1部分：通则                           |
| 1302 | NB/T 47019.2-2011 | 锅炉、热交换器用管订货技术条件第2部分：规定室温性能的非合金钢和合金钢              |
| 1303 | NB/T 47019.3-2011 | 锅炉、热交换器用管订货技术条件第3部分：规定高温性能的非合金钢和合金钢              |
| 1304 | NB/T 47019.4-2011 | 锅炉、热交换器用管订货技术条件第4部分：低温用低合金钢                      |
| 1305 | NB/T 47019.5-2011 | 锅炉、热交换器用管订货技术条件第5部分：不锈钢                          |
| 1306 | NB/T 47019.6-2011 | 锅炉、热交换器用管订货技术条件第6部分：铁素体/奥氏体型双相不锈钢                |
| 1307 | NB/T 47019.7-2011 | 锅炉、热交换器用管订货技术条件第7部分：有巴金属 铜和铜合金                   |
| 1308 | NB/T 47019.8-2011 | 锅炉、热交换器用管订货技术条件第8部分：有巴金属 钛和钛合金                   |
| 1309 | NB/T 47055-2017   | 锅炉涂装和包装通用技术条件                                    |
| 1310 | NB/T 47056-2017   | 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法                              |
| 1311 | NB/T 47057-2017   | 液化气体罐式集装箱                                        |
| 1312 | NB/T20003.1-2010  | 核电厂核岛机械设备无损检测 第1部分 通用要求                          |
| 1313 | NB/T47001-2009    | 钢制液化石油气卧式储罐型式与基本参数                               |
| 1314 | NB/T47002.1-2009  | <a href="#">压力容器用爆炸焊接复合板 第1部分：不锈钢-钢复合板</a>       |
| 1315 | NB/T47002.2-2009  | 压力容器用爆炸焊接复合板 第2部分：镍-钢复合板                         |
| 1316 | NB/T47002.3-2009  | 压力容器用爆炸焊接复合板 第3部分：钛-钢复合板                         |
| 1317 | NB/T47002.4-2009  | 压力容器用爆炸焊接复合板 第4部分：钢-钢复合板                         |
| 1318 | NB/T47002-2009    | 压力容器用爆炸焊接复合板                                     |
| 1319 | NB/T47003.1-2009  | <a href="#">钢制焊接常压容器</a>                         |
| 1320 | NB/T47003.2-2009  | 固体仓料                                             |
| 1321 | NB/T47004-2009    | 板式热交换器                                           |
| 1322 | NB/T47005-2009    | 板式蒸发装置                                           |
| 1323 | NB/T47006-2009    | 铝制板翅式热交换器                                        |
| 1324 | NB/T47007-2010    | <a href="#">空冷式热交换器</a>                          |
| 1325 | NB/T47008-2010    | <a href="#">碳素钢和合金钢锻件</a>                        |
| 1326 | NB/T47009-2010    | <a href="#">低温承压设备用低合金钢锻件</a>                    |
| 1327 | NB/T47009-2010    | <a href="#">低温承压设备用低合金钢锻件</a>                    |
| 1328 | NB/T47010-2010    | <a href="#">承压设备用不锈钢和耐热钢锻件</a>                   |
| 1329 | NB/T47011-2010    | 铝制压力容器                                           |
| 1330 | NB/T47012-2010    | <a href="#">制冷装置用压力容器</a>                        |
| 1331 | NB/T47013.10-2015 | <a href="#">承压设备无损检测 第10部分 衍射时差法超声检测</a>         |
| 1332 | NB/T47013.11-2015 | 承压设备无损检测 第11部分 X射线数字成像检测                         |
| 1333 | NB/T47013.1-2015  | 承压设备无损检测 第1部分 通用要求                               |
| 1334 | NB/T47013.12-2015 | 承压设备无损检测 第12部分 漏磁检测                              |
| 1335 | NB/T47013.13-2015 | 承压设备无损检测 第13部分 脉冲涡流检测                            |
| 1336 | NB/T47013.2-2015  | 承压设备无损检测 第2部分 射线检测                               |
| 1337 | NB/T47013.3-2015  | 承压设备无损检测 第3部分 超声检测                               |
| 1338 | NB/T47013.4-2015  | 承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测                               |
| 1339 | NB/T47013.5-2015  | 承压设备无损检测 第5部分 渗透检测                               |
| 1340 | NB/T47013.6-2015  | 承压设备无损检测 第6部分 涡流检测                               |
| 1341 | NB/T47013.7-2015  | <a href="#">承压设备无损检测 第7部分 目视检测</a>               |
| 1342 | NB/T47013.8-2015  | <a href="#">承压设备无损检测 第8部分 泄漏检测</a>               |
| 1343 | NB/T47013.9-2015  | <a href="#">承压设备无损检测 第9部分 声发射检测</a>              |
| 1344 | NB/T47014-2011    | <a href="#">承压设备焊接工艺评定</a>                       |
| 1345 | NB/T47015-2011    | <a href="#">压力容器焊接规程</a>                         |
| 1346 | NB/T47016-2011    | <a href="#">承压设备产品焊接试件的力学性能试验</a>                |
| 1347 | NB/T47017-2011    | 压力容器视镜                                           |
| 1348 | NB/T47018.1-2011  | <a href="#">承压设备用焊接材料订货技术条件 第1部分：采购通则</a>        |
| 1349 | NB/T47018.2-2011  | 承压设备用焊接材料订货技术条件 第2部分 钢焊条                         |

|      |                  |                                                   |
|------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1350 | NB/T47018.3-2011 | <a href="#">承压设备用焊接材料订货技术条件 第3部分 气体保护焊钢焊丝和填充丝</a> |
| 1351 | NB/T47018.4-2011 | <a href="#">承压设备用焊接材料订货技术条件 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂</a>    |
| 1352 | NB/T47018.5-2011 | <a href="#">承压设备用焊接材料订货技术条件 第5部分 堆焊用不锈钢焊带和焊剂</a>  |
| 1353 | NB/T47018.6-2011 | <a href="#">铝及铝合金焊丝和填充丝</a>                       |
| 1354 | NB/T47018.7-2011 | <a href="#">钛及钛合金焊丝和填充丝</a>                       |
| 1355 | Q/CNPC78-2002    | <a href="#">管道下向焊接工艺规程</a>                        |
| 1356 | Q/SYXQ6-2001*    | <a href="#">西气东输管道工程管道对接环焊缝射线检测</a>               |
| 1357 | QB/T1926-2006    | <a href="#">夹层锅</a>                               |
| 1358 | QB2351-1997      | <a href="#">造纸用蒸球</a>                             |
| 1359 | QB2551-2002      | <a href="#">造纸机械用铸铁烘缸技术条件</a>                     |
| 1360 | QB2552-2002      | <a href="#">造纸机械用钢制烘缸技术条件</a>                     |
| 1361 | SH/T3039-2003    | <a href="#">石油化工非埋地管道设计通则</a>                     |
| 1362 | SH/T3043-2014    | <a href="#">石油化工设备管道表面色和标志规定</a>                  |
| 1363 | SH/T3127-2001    | <a href="#">石油化工管式炉铬钼钢焊接回弯头技术规范</a>               |
| 1364 | SH/T3401-2013    | <a href="#">石油化工钢制管法兰用非金属平垫片</a>                  |
| 1365 | SH/T3413-99      | <a href="#">石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收</a>              |
| 1366 | SH/T3517-2013    | <a href="#">石油化工钢制管道工程施工技术规程</a>                  |
| 1367 | SH/T3520-2015    | <a href="#">石油化工工程铬钼钢焊接规范</a>                     |
| 1368 | SH3059-2012      | <a href="#">石油化工管道设计器材选用规范</a>                    |
| 1369 | SH3064-2003      | <a href="#">石油化工钢制通用阀门选用检验及验收</a>                 |
| 1370 | SH3073-2016      | <a href="#">石油化工管道支吊架设计规范</a>                     |
| 1371 | SH3074-2007      | <a href="#">石油化工钢制压力容器</a>                        |
| 1372 | SH3075-2009      | <a href="#">石油化工钢制压力容器材料选用规范</a>                  |
| 1373 | SH3098-2011      | <a href="#">石油化工塔器设计规范</a>                        |
| 1374 | SH3406-2013      | <a href="#">石油化工钢制管法兰标准</a>                       |
| 1375 | SH3409-96        | <a href="#">钢板制对焊管件</a>                           |
| 1376 | SH3501-2011      | <a href="#">石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范</a>            |
| 1377 | SH3518-2000      | <a href="#">阀门检验与管理规程</a>                         |
| 1378 | SH3518-2013      | <a href="#">石油化工阀门检验与管理规程</a>                     |
| 1379 | SH3523-2009      | <a href="#">石油化工铬镍不锈钢、铁镍合金和镍合金焊接规程</a>            |
| 1380 | SH3524-2011      | <a href="#">石油化工钢制塔、容器现场组焊施工工艺标准</a>              |
| 1381 | SH3525-2015      | <a href="#">石油化工低温钢焊接规范</a>                       |
| 1382 | SH3526-2004      | <a href="#">石油化工异种钢焊接规程</a>                       |
| 1383 | SY/T 0327-2003   | <a href="#">石油天然气钢质管道对接环焊缝全自动超声波检测</a>            |
| 1384 | SY/T0015.1-98    | <a href="#">原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范 穿越工程</a>          |
| 1385 | SY/T0015.2-98    | <a href="#">原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范 跨越工程</a>          |
| 1386 | SY/T0017-2006    | <a href="#">埋地钢质管道直流排流保护技术标准</a>                  |
| 1387 | SY/T0019-97      | <a href="#">埋地钢质管道牺牲阳极保护设计规范</a>                  |
| 1388 | SY/T0023-97      | <a href="#">埋地钢质管道阴极保护参数测试方法</a>                  |
| 1389 | SY/T0029-2012    | <a href="#">埋地钢质检查片腐蚀速率测试方法</a>                   |
| 1390 | SY/T0032-2000    | <a href="#">埋地钢质管道交流排流保护技术标准</a>                  |
| 1391 | SY/T0036-2000    | <a href="#">埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范</a>                |
| 1392 | SY/T0041-2012    | <a href="#">防腐涂料与金属粘结的剪切强度试验方法</a>                |
| 1393 | SY/T0086-2012    | <a href="#">阴极保护管道的电绝缘标准</a>                      |
| 1394 | SY/T0319-2012    | <a href="#">钢制储罐液体涂料内防腐层技术标准</a>                  |
| 1395 | SY/T0324-2001    | <a href="#">直埋式钢质高温管道预制施工验收规范</a>                 |
| 1396 | SY/T0325-2001    | <a href="#">钢制管道穿越铁路和公路推荐作法</a>                   |
| 1397 | SY/T0413-2016    | <a href="#">埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准</a>                  |
| 1398 | SY/T0448-2008    | <a href="#">油田油气处理用钢制压力容器施工及验收规范</a>              |
| 1399 | SY/T0450-2004    | <a href="#">输油（气）钢质管道抗震设计规范</a>                   |
| 1400 | SY/T0452-2012    | <a href="#">石油天然气金属管道焊接工艺评定</a>                   |

|      |                 |                                                             |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1401 | SY/T0455-2004   | <a href="#">球形储罐γ射线全景曝光检测标准</a>                             |
| 1402 | SY/T0469-98     | <a href="#">石油建设工程质量检验评定标准 油田钢制容器及加热炉</a>                   |
| 1403 | SY/T0510-2010   | <a href="#">钢制对焊管件规范</a>                                    |
| 1404 | SY/T0518-2002   | <a href="#">油气管道钢制对焊管件设计规程</a>                              |
| 1405 | SY/T0538-2004   | <a href="#">管式加热炉规范</a>                                     |
| 1406 | SY/T0606-2006   | <a href="#">现场焊接液体储罐规范</a>                                  |
| 1407 | SY/T0608-2006   | <a href="#">大型焊接低压储罐的设计与建造</a>                              |
| 1408 | SY/T4013-95     | <a href="#">埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准</a>                            |
| 1409 | SY/T4071-93     | <a href="#">管道下向焊接工艺 条文说明</a>                               |
| 1410 | SY/T4079-95     | <a href="#">石油天然气管道穿越工程施工及验收规范</a>                          |
| 1411 | SY/T4102-95     | <a href="#">阀门的检查与安装规范</a>                                  |
| 1412 | SY/T4103-2006   | <a href="#">钢制管道焊接及验收</a>                                   |
| 1413 | SY/T4109-2013   | <a href="#">石油天然气钢制管道无损检测</a>                               |
| 1414 | SY/T5037-2000   | <a href="#">低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管</a>                           |
| 1415 | SY/T5038-2012   | <a href="#">普通流体输送管道用螺旋缝高频焊钢管</a>                           |
| 1416 | SY/T5257-2012   | <a href="#">油气输送用感应加热弯管</a>                                 |
| 1417 | SY/T6186-2007   | <a href="#">石油天然气管道安全规程</a>                                 |
| 1418 | SY/T6279-2016   | <a href="#">钢质原油储罐运行安全规范</a>                                |
| 1419 | SY/T6368-1998   | <a href="#">地下金属管防腐层检漏仪</a>                                 |
| 1420 | SY/T6423.1-2013 | <a href="#">石油天然气工业 承压钢管无损检测方法 埋弧焊钢管焊缝缺欠的射线检测</a>           |
| 1421 | SY/T6423.2-2013 | <a href="#">石油天然气工业 承压钢管无损检测方法 电阻焊和感应焊钢管焊缝纵向缺欠的超声波检测</a>    |
| 1422 | SY/T6423.3-2013 | <a href="#">石油天然气工业 承压钢管无损检测方法 埋弧焊钢管焊缝纵向和/或横向缺欠的超声波检测</a>   |
| 1423 | SY/T6423.4-2013 | <a href="#">石油天然气工业 承压钢管无损检测方法 焊接钢管焊缝附近分层缺欠的超声波检测</a>       |
| 1424 | SY/T6423.5-2013 | <a href="#">石油天然气工业 承压钢管无损检测方法 焊接钢管制造用钢带/钢板分层缺欠的超声波检测</a>   |
| 1425 | SY/T6423.6-2013 | <a href="#">石油天然气工业 承压钢管无损检测方法 无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管分层缺欠的超声波检测</a> |
| 1426 | SY/T6423.7-2013 | <a href="#">石油天然气工业 承压钢管无损检测方法 无缝和焊接钢管管端分层缺欠的超声波检测</a>      |
| 1427 | SY/T6444-2010   | <a href="#">石油工程建设施工安全规程</a>                                |
| 1428 | SY/T6477-2000   | <a href="#">含缺陷油气输送管道剩余强度评价方法 第1部分：体积型</a>                  |
| 1429 | SY/T6499-2000   | <a href="#">泄压装置的检测</a>                                     |
| 1430 | SY/T6507-2000   | <a href="#">压力容器检验规范 维护检验、定级、修理改造</a>                       |
| 1431 | SY/T6516-2010   | <a href="#">石油工业电焊焊接作业安全规程</a>                              |
| 1432 | SY/T6552-2013   | <a href="#">成品油管道输送安全规程</a>                                 |
| 1433 | SY/T6554-2011   | <a href="#">石油工业带压开孔作业安全规范</a>                              |
| 1434 | SY/T6656-2006   | <a href="#">聚乙烯管线管规范</a>                                    |
| 1435 | SY/T7546-1996   | <a href="#">汽车用压缩天然气</a>                                    |
| 1436 | SY/T7548-1998   | <a href="#">汽车用液化石油气</a>                                    |
| 1437 | SY0092-98       | <a href="#">汽车用压缩天然气加气站设计规范</a>                             |
| 1438 | SY0093-98       | <a href="#">汽车用液化石油气加气站设计规范</a>                             |
| 1439 | SY0402-2000     | <a href="#">石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范</a>                        |
| 1440 | SY0422-2010     | <a href="#">油气田集输管道施工及验收规范</a>                              |
| 1441 | SY0466-97       | <a href="#">天然气集输管道施工及验收规范</a>                              |
| 1442 | SY0470-2000     | <a href="#">石油天然气管道跨越工程施工及规范</a>                            |
| 1443 | SY4026-93       | <a href="#">石油建设工程质量检验评定标准 储罐工程</a>                         |
| 1444 | SY4027-93       | <a href="#">石油建设工程质量检验评定标准 站内钢质工艺管道安装</a>                   |
| 1445 | SY4028-93       | <a href="#">石油建设工程质量检验评定标准 设备安装工程</a>                       |
| 1446 | SY4029-1993     | <a href="#">石油建设工程质量检验评定标准 长输管道线路工程</a>                     |
| 1447 | SY4104-95       | <a href="#">石油建设工程质量检验评定标准 管道穿跨越工程</a>                      |



|      |                |                                     |
|------|----------------|-------------------------------------|
| 1448 | SY6503-2000    | <a href="#">可燃气体检测报警器使用规范</a>       |
| 1449 | SYJ0004-1999   | <a href="#">钢质管道及储罐防腐蚀工程设计规范</a>    |
| 1450 | SYJ4001-1990   | <a href="#">长输管道线路工程施工及验收规范</a>     |
| 1451 | SYJ4006-90     | <a href="#">长输管道阴极保护工程施工及验收规范</a>   |
| 1452 | TSG 01-2014    | <a href="#">特种设备安全技术规范制定导则</a>      |
| 1453 | TSG 21-2016    | <a href="#">固定式压力容器安全技术监察规程</a>     |
| 1454 | TSG D0001-2009 | <a href="#">压力管道安全技术监察规程-工业管道</a>   |
| 1455 | TSG D2001-2006 | <a href="#">压力管道元件制造许可规则</a>        |
| 1456 | TSG D2002-2006 | <a href="#">燃气用聚乙烯管道焊接技术规则</a>      |
| 1457 | TSG D3001-2009 | <a href="#">压力管道安装许可规则</a>          |
| 1458 | TSG D5001-2009 | <a href="#">压力管道使用登记管理规则</a>        |
| 1459 | TSG D6001-2006 | <a href="#">压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲</a> |
| 1460 | TSG D7001-2013 | <a href="#">压力管道元件制造监督检验规则</a>      |
| 1461 | TSG D7002-2006 | <a href="#">压力管道元件型式试验规则</a>        |
| 1462 | TSG D7003-2010 | <a href="#">压力管道定期检验规则-长输（油气）管道</a> |
| 1463 | TSG D7004-2010 | <a href="#">压力管道定期检验规则-公用管道</a>     |
| 1464 | TSG G0001-2012 | <a href="#">锅炉安全技术监察规程</a>          |
| 1465 | TSG G0002-2010 | <a href="#">锅炉节能技术监督管理规程</a>        |
| 1466 | TSG G0002-2010 | <a href="#">锅炉节能技术监督管理规程1号修改单</a>   |
| 1467 | TSG G0003-2010 | <a href="#">工业锅炉能效测试与评价规则</a>       |
| 1468 | TSG G1001-2004 | <a href="#">锅炉设计文件鉴定管理规则</a>        |
| 1469 | TSG G3001-2004 | <a href="#">锅炉安装改造单位监督管理规则</a>      |
| 1470 | TSG G3002-2004 | <a href="#">锅炉安装监督检验规则</a>          |
| 1471 | TSG G5001-2010 | <a href="#">锅炉水（介）质处理监督管理规则</a>     |
| 1472 | TSG G5002-2010 | <a href="#">锅炉水（介）质处理检验规则</a>       |
| 1473 | TSG G5003-2008 | <a href="#">锅炉化学清洗规则</a>            |
| 1474 | TSG G5003-2008 | <a href="#">《锅炉化学清洗规则》第1号修改单</a>    |
| 1475 | TSG G5004-2014 | <a href="#">锅炉使用管理规则</a>            |
| 1476 | TSG G6001-2009 | <a href="#">锅炉安全管理和操作人员考核大纲</a>     |
| 1477 | TSG G6003-2008 | <a href="#">锅炉水处理作业人员考核大纲</a>       |
| 1478 | TSG G7001-2004 | <a href="#">锅炉安装监督检验规则</a>          |
| 1479 | TSG G7002-2015 | <a href="#">锅炉定期检验规则</a>            |
| 1480 | TSG G8001-2011 | <a href="#">锅炉水（介）质处理检测人员考核规则</a>   |
| 1481 | TSG Q0002-2008 | <a href="#">起重机械安全技术监察规程-桥式起重机</a>  |
| 1482 | TSG Q5001-2009 | <a href="#">起重机械使用管理规则</a>          |
| 1483 | TSG Q7002-2007 | <a href="#">桥式起重机型式试验细则</a>         |
| 1484 | TSG Q7003-2007 | <a href="#">门式起重机型式试验细则</a>         |
| 1485 | TSG Q7004-2006 | <a href="#">塔式起重机型式试验细则</a>         |
| 1486 | TSG Q7005-2008 | <a href="#">流动式起重机型式试验细则</a>        |
| 1487 | TSG Q7006-2007 | <a href="#">铁路起重机型式试验细则</a>         |
| 1488 | TSG Q7007-2007 | <a href="#">门座式起重机型式试验细则</a>        |
| 1489 | TSG Q7008-2007 | <a href="#">升降机型式试验细则</a>           |
| 1490 | TSG Q7009-2007 | <a href="#">缆索起重机型式试验细则</a>         |
| 1491 | TSG Q7010-2007 | <a href="#">桅杆起重机型式试验细则</a>         |
| 1492 | TSG Q7011-2008 | <a href="#">旋臂式起重机械定期检验规则</a>       |
| 1493 | TSG Q7012-2008 | <a href="#">轻小型起重机型式试验细则</a>        |
| 1494 | TSG Q7013-2006 | <a href="#">机械式停车设备型式试验细则</a>       |
| 1495 | TSG Q7014-2008 | <a href="#">起重机械安全保护装置型式试验细则</a>    |
| 1496 | TSG Q7015-2008 | <a href="#">起重机械定期检验规则</a>          |
| 1497 | TSG Q7016-2008 | <a href="#">起重机械安装改造重大维修监督检验规则</a>  |
| 1498 | TSG R0001-2004 | <a href="#">非金属压力容器安全技术监察规程</a>     |
| 1499 | TSG R0002-2005 | <a href="#">超高压压力容器安全技术监察规程</a>     |
| 1500 | TSG R0003-2007 | <a href="#">简单压力容器安全技术监察规程</a>      |

|      |                |                                           |
|------|----------------|-------------------------------------------|
| 1501 | TSG R0005-2011 | <a href="#">移动式压力容器安全技术监察规程</a>           |
| 1502 | TSG R0005-2011 | <a href="#">移动式压力容器安全技术监察规程 第1号修改单</a>    |
| 1503 | TSG R0006-2014 | <a href="#">气瓶安全技术监察规程</a>                |
| 1504 | TSG R0009-2009 | <a href="#">车用气瓶安全技术监察规程</a>              |
| 1505 | TSG R05-2011   | <a href="#">移动式压力容器安全技术监察规程</a>           |
| 1506 | TSG R1001-2008 | <a href="#">压力容器压力管道设计许可规则</a>            |
| 1507 | TSG R1003-2006 | <a href="#">气瓶设计文件鉴定规则</a>                |
| 1508 | TSG R3001-2006 | <a href="#">压力容器安装改造维修许可规则</a>            |
| 1509 | TSG R4001-2006 | <a href="#">气瓶充装许可规则</a>                  |
| 1510 | TSG R4002-2011 | <a href="#">移动式压力容器充装许可规则</a>             |
| 1511 | TSG R5001-2005 | <a href="#">气瓶使用登记管理规则</a>                |
| 1512 | TSG R5002-2013 | <a href="#">压力容器使用管理规则</a>                |
| 1513 | TSG R6001-2011 | <a href="#">压力容器安全管理人员和操作人员考核大纲</a>       |
| 1514 | TSG R6002-2006 | <a href="#">医用氧舱维护管理人员考核大纲</a>            |
| 1515 | TSG R6003-2006 | <a href="#">压力容器压力管道带压密封作业人员考核大纲</a>      |
| 1516 | TSG R6004-2006 | <a href="#">气瓶充装人员考核大纲</a>                |
| 1517 | TSG R7002-2009 | <a href="#">气瓶型式试验规则</a>                  |
| 1518 | TSG R7003-2011 | <a href="#">气瓶制造监督检验规则</a>                |
| 1519 | TSG R7004-2013 | <a href="#">压力容器监督检验规则</a>                |
| 1520 | TSG RF001-2009 | <a href="#">气瓶附件安全技术监察规程</a>              |
| 1521 | TSG S1001-2008 | <a href="#">客运索道设计文件鉴定规则</a>              |
| 1522 | TSG S6001-2008 | <a href="#">客运索道安全管理工作人员和作业人员考核大纲</a>     |
| 1523 | TSG S7001-2013 | <a href="#">客运索道监督检验和定期检验规则</a>           |
| 1524 | TSG S7003-2005 | <a href="#">客运索道型式试验规则</a>                |
| 1525 | TSG S7004-2005 | <a href="#">客运拖牵索道型式试验细则</a>              |
| 1526 | TSG S7005-2005 | <a href="#">客运索道部件型式试验细则</a>              |
| 1527 | TSG T6001-2007 | <a href="#">电梯安全管理人员和作业人员考核大纲</a>         |
| 1528 | TSG T7001-2009 | <a href="#">电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯</a>   |
| 1529 | TSG T7002-2011 | <a href="#">电梯监督检验和定期检验规则-消防员电梯</a>       |
| 1530 | TSG T7003-2011 | <a href="#">电梯监督检验和定期检验规则-防爆电梯</a>        |
| 1531 | TSG T7004-2012 | <a href="#">电梯监督检验和定期检验规则-液压电梯</a>        |
| 1532 | TSG T7005-2012 | <a href="#">电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯和自动人行道</a>  |
| 1533 | TSG T7006-2012 | <a href="#">电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯</a>        |
| 1534 | TSG Y6001-2008 | <a href="#">大型游乐设施安全管理人员和作业人员考核大纲</a>     |
| 1535 | TSG Z0001-2009 | <a href="#">特种设备安全技术规范制定程序导则</a>          |
| 1536 | TSG Z0002-2009 | <a href="#">特种设备信息化工作管理规则</a>             |
| 1537 | TSG Z0003-2005 | <a href="#">特种设备鉴定评审人员考核大纲</a>            |
| 1538 | TSG Z0004-2007 | <a href="#">特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求</a> |
| 1539 | TSG Z0005-2007 | <a href="#">特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则</a>   |
| 1540 | TSG Z0006-2009 | <a href="#">特种设备事故调查处理导则</a>              |
| 1541 | TSG Z6001-2005 | <a href="#">特种设备作业人员考核规则</a>              |
| 1542 | TSG Z6001-2013 | <a href="#">特种设备作业人员考核规则</a>              |
| 1543 | TSG Z6002-2010 | <a href="#">特种设备焊接操作人员考核细则</a>            |
| 1544 | TSG Z6002-2010 | <a href="#">特种设备焊接操作人员考核细则</a>            |
| 1545 | TSG Z7001-2004 | <a href="#">特种设备检验检测机构核准规则</a>            |
| 1546 | TSG Z7002-2004 | <a href="#">特种设备检验检测机构鉴定评审细则</a>          |
| 1547 | TSG Z7003-2004 | <a href="#">特种设备检验检测机构质量管理体系要求</a>        |
| 1548 | TSG Z7004-2011 | <a href="#">特种设备型式试验机构核准规则</a>            |
| 1549 | TSG Z7005-2015 | <a href="#">特种设备无损检测机构核准规则</a>            |
| 1550 | TSG Z8001-2013 | <a href="#">特种设备无损检测人员考核规则</a>            |
| 1551 | TSG Z8002-2013 | <a href="#">特种设备检验人员考核规则</a>              |
| 1552 | TSG Z8002-2013 | <a href="#">特种设备检验人员考核规则 第1号修改单</a>       |

|      |                     |                                                     |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1553 | TSG ZB001-2008      | <a href="#">燃油（气）燃烧器安全技术规则</a>                      |
| 1554 | TSG ZB001-2008      | 《燃油（气）燃烧器安全技术规则》第1号修改单                              |
| 1555 | TSG ZB002-2008      | <a href="#">燃油（气）燃烧器型式试验规则</a>                      |
| 1556 | TSG ZB002-2008      | 《燃油（气）燃烧器型式试验规则》第1号修改单                              |
| 1557 | TSG ZC001-2009      | <a href="#">锅炉压力容器专用钢板（带）制造许可规则</a>                 |
| 1558 | TSG ZF001-2006      | <a href="#">安全阀安全技术监察规程</a>                         |
| 1559 | TSG ZF002-2005      | <a href="#">安全阀维修人员考核大纲</a>                         |
| 1560 | TSG ZF003-2011      | <a href="#">爆破片装置安全技术监察规程</a>                       |
| 1561 | TSG03-2015          | 特种设备事故报告和调查处理导则                                     |
| 1562 | TSGR4-2015          | 氧舱安全技术监察规程                                          |
| 1563 | YB/T145-2013        | 钢管探伤对比试样人工缺陷尺寸测量方法                                  |
| 1564 | YB/T5092-2005       | <a href="#">焊接用不锈钢丝</a>                             |
| 1565 | YB/T5264-1993       | 耐蚀合金锻件                                              |
| 1566 | YB/T5353-2012       | 耐蚀合金热轧板                                             |
| 1567 | YB/T5354-2012       | 耐蚀合金冷轧板                                             |
| 1568 | YBT5092-2005        | <a href="#">焊接用不锈钢丝</a>                             |
| 1569 | 安委【2013】8号          | 国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知                        |
| 1570 | 锅容标委函【2017】39号      | 关于实施NB/T47018-2017《承压设备用焊接材料订货技术条件的通知。              |
| 1571 | 国标委第10号公告           | 废止了《焊接接头机械性能试验取样方法》等19项国家标准                         |
| 1572 | 国标委综合【2017】55号      | 国家标准委关于下达2017年第一批国家标准制修订计划的通知                       |
| 1573 | 国家标准化委员会2017年第18号公告 | 关于批准发布《开槽平端紧定螺钉》等312项国家标准的公告                        |
| 1574 | 国家标准委2015年第30号公告    | 关于批准发布GB150.2-2011《压力容器 第2部分：材料》国家标准第1号修改单的公告       |
| 1575 | 国家能源局2017年6号公告      | 发布新标准公告附新发布的行业标准目录                                  |
| 1576 | 【2014】第143号公告       | 质检总局关于发布《特种设备安全技术规范制定导则》和《移动式压力容器安全技术监察规程》第1号修改单的公告 |
| 1577 | 局【2015】第5号公告        | 质检总局关于发布《特种设备现场安全监督检查规则》的公告                         |
| 1578 | 总局115号令2009年        | <a href="#">特种设备事故报告和调查处理规定</a>                     |
| 1579 | 总局116号令2009年        | 高耗能特种设备节能监督管理办法                                     |
| 1580 | 总局140号令2011年        | 国家质量监督检验检疫总局关于修改《特种设备作业人员监                          |
| 1581 | 总局170号令2016年        | 客运索道安全管理规定                                          |
| 1582 | 国家质检总局194号文         | <a href="#">锅炉压力容器制造许可条件</a>                        |
| 1583 | 国家质检总局2009年第136号公告  | 关于公布《压力管道元件制造许可规则》TSG D2001-2006第1号修改单的公告           |
| 1584 | 国家质检总局2009年第43号公告   | 关于公布《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001-2006第1号修改单的公告            |
| 1585 | 国家质检总局2009年第46号公告   | 关于公布《特种设备检验检测机构核准规则》TSG Z7001-2004第2号修改单的公告         |
| 1586 | 国家质检总局2010年第150号公告  | 关于发布《特种设备检验检测机构核准规则》等2个特种设备安全技术规范修改单的公告             |
| 1587 | 局2013年第115号公告       | 质检总局关于公布特种设备作业人员考试机构的公告                             |
| 1588 | 局2013年第191号公告       | 质检总局关于发布《压力容器监督检验规则》等2个安全技术规范、6个修改单及废止11个安全技术规范的公告  |
| 1589 | 总局2014第114号公告       | 质检总局关于修订《特种设备目录》的公告                                 |
| 1590 | 总局2014第98号公告        | 质检总局关于发布《锅炉使用管理规则》等2个安全技术规范及1个规则修改单的公告              |
| 1591 | 总局2016年第2号公告        | 质检总局关于公布特种设备行政许可鉴定评审机构和特种设备设计文件鉴定机构名单的公告            |

|      |                 |                                                    |
|------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1592 | 局2017年第27号公告    | 质检总局关于公布第七批锅炉能效测试机构的公告                             |
| 1593 | 检总局22号令2002年    | 锅炉压力容器制造监督管理办法                                     |
| 1594 | 检总局92号令2006年    | 起重机械安全监察规定                                         |
| 1595 | 国能科技【2015】283号  | 国家能源局关于下达2015年能源领域行业标准制（修）订计划的通知                   |
| 1596 | 国能科技【2016】238号  | 国家能源局关于下达2016年能源领域行业标准制（修）订计划的通知                   |
| 1597 | 国务院302号令2001年   | <a href="#">国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定</a>               |
| 1598 | 国务院412号令2004年   | 国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定                           |
| 1599 | 国务院493号令2007年   | 生产安全事故报告和调查处理条例                                    |
| 1600 | 务院令【2009】549号   | <a href="#">特种设备安全监察条例</a>                         |
| 1601 | 务院令【2009】549号   | 特种设备安全监察条例                                         |
| 1602 | 务院令【2015】645号   | <a href="#">危险化学品安全管理条例</a>                        |
| 1603 | 质检锅【2002】83号    | <a href="#">在用工业管道定期检验规程</a>                       |
| 1604 | 质检锅【2003】108号   | <a href="#">压力管道安装安全质量监督检验规则</a>                   |
| 1605 | 质检锅【2003】249号   | 特种设备检验检测机构管理规定                                     |
| 1606 | 质检锅【2014】144号   | 特种设备目录                                             |
| 1607 | 质检局【2009】115号   | <a href="#">特种设备事故报告和调查处理规定</a>                    |
| 1608 | 质检科【2015】86号    | 质检总局关于印发《全国质检系统检验检测认证机构整合指导意见》的通知                  |
| 1609 | 质检特【2014】679号   | 质检总局关于实施新修订的《特种设备目录》若干问题的                          |
| 1610 | 质检特【2016】166号   | 质检总局关于印发《质检总局2016年油气输送管道隐患整治攻坚战工作方案》的通知            |
| 1611 | 质检特【2016】91号    | 质检总局关于印发《特种设备安全监管改革顶层设计方案》的通知                      |
| 1612 | 检特函【2005】203号   | <a href="#">关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见</a>            |
| 1613 | 检特函【2007】402号   | 关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知                         |
| 1614 | 检特函【2013】505号   | 质检总局关于调整特种设备产品监检工作的通知                              |
| 1615 | 检特函【2013】84号    | 质检总局关于印发《特种设备质量管理负责人考核大纲》（试行）等4个考核大纲的通知            |
| 1616 | 检特函【2015】134号   | 质检总局关于成立油气输送管道安全隐患整改领导小组的                          |
| 1617 | 国质检特联【2016】560号 | 质检总局 国资委 能源局关于规范和推进油气输送管道法定检验工作的通知                 |
| 1618 | 特检函【2007】373号   | <a href="#">关于调整大型游乐设施分级并做好大型游乐设施检验和型式试验工作的通知</a>  |
| 1619 | 检特函【2012】44号    | 关于对《锅炉压力容器制造许可条件》安全技术规范征求意见的函                      |
| 1620 | 检特函【2015】32号    | 质检总局特种设备局关于新修订的特种设备目录中承压设备有关问题的意见                  |
| 1621 | 检特函【2016】46号    | 质检总局特种设备局关于《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）的实施意见      |
| 1622 | 检特函【2017】22号    | 质检总局特种设备局关于对《特种设备安全管理人员、作业人员资格种类与项目》（征求意见稿）征求意见的通知 |
| 1623 | 质检特函【2017】6号    | 质检总局特种设备局关于开展特种设备行政许可监督抽查工作的通知                     |
| 1624 | 主席令【2003】7号     | <a href="#">中华人民共和国行政许可法</a>                       |
| 1625 | 主席令【2014】13号    | <a href="#">中华人民共和国安全生产法</a>                       |
| 1626 | 主席令【2015】4号     | <a href="#">中华人民共和国特种设备安全法</a>                     |
| 1627 |                 | <a href="#">高耗能特种设备节能监督管理办法</a>                    |
| 1628 |                 | <a href="#">山东省特种设备安全监察条例</a>                      |
| 1629 |                 | 国家标准委关于下达《油气管道运营规范》等9项国家标准制定计划的通知                  |
| 1630 |                 | 国家标准委关于下达2015年第三批国家标准制修订计划的                        |



|      |  |                                       |
|------|--|---------------------------------------|
| 1631 |  | 国家容标委关于下达2015年第二批国家标准制修订计划的通知         |
| 1632 |  | NB/T47014等4项标准勘误表                     |
| 1633 |  | 关于发布《内压与支管外载作用下圆柱壳开孔应力分析方法》指导性技术文件的公告 |
| 1634 |  | NB/T47019-2011《锅炉热交换器用管订货技术条件勘误表      |
| 1635 |  | 关于公布《特种设》TSG Z7001-2004第1号修改单的公告      |
| 1636 |  | <a href="#">特种设备无损检测机构级别评定标准</a>      |
| 1637 |  | 质检总局关于2016年全国特种设备安全状况的通报              |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
|                  |  |  |
|                  |  |  |
| DL-T616-97       |  |  |
|                  |  |  |
| DL-T655-2006     |  |  |
|                  |  |  |
| DL/T 675-1999    |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
| DL/T 680-1999    |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
| DL/T 715-2000    |  |  |
| DL/T 746-2001    |  |  |
| DL/T 748.10-2001 |  |  |
|                  |  |  |
| DL/T 748.2-2001  |  |  |
|                  |  |  |
| DL/T 748.4-2001  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
| DL/T 750-2001    |  |  |
| DL-T752-2001     |  |  |
| DL/T 753-2001    |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
| DL/T 773-2001    |  |  |
| DL/T 774-2004    |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
| DL/T 805.2-2004  |  |  |
|                  |  |  |
| DL/T 805.4-2004  |  |  |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
| SD 205-1987   |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
| DL/T 852-2004 |  |  |
| DL/T 863-2004 |  |  |
| DL-T868-2004  |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
| DL/T 889-2004 |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
| DL/T 905-2004 |  |  |
|               |  |  |
| DL/T 922-2005 |  |  |
| DL/T 923-2005 |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
| DL/T 939—2005 |  |  |
| DLT 940-2005  |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
| DL-T5047-2005 |  |  |
| DL-T5054-96   |  |  |
| DL-T5204-2005 |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                   |      |  |
|-------------------|------|--|
|                   |      |  |
| GB-T16508-96      |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
| GBT 16544-2008    |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
| GBT 16805-1997    |      |  |
| GB/T16811-2005    |      |  |
| GBT 16957-1997    |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
| GB-T 17395-1998   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
| GBT17493-1998=18  |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
| GB/T18182-2000    |      |  |
| GBT 18442-2011    |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
| GB/T18443. 1-2001 |      |  |
| GB/T18443. 2-2001 |      |  |
| GB/T18443. 3-2001 |      |  |
| GB/T18443. 4-2001 |      |  |
| GB/T18443. 5-2001 |      |  |
|                   |      |  |
| GB/T18704-2008    |      |  |
|                   | 2005 |  |
|                   | 2005 |  |
|                   |      |  |
|                   | 2005 |  |
|                   | 2005 |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |
|                   |      |  |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 1995         |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 2006         |  |  |
| 2002         |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 2001         |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 1997         |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 废止无代替        |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 1989         |  |  |
|              |  |  |
| 1999         |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| GB11638-2003 |  |  |
| 2001         |  |  |
|              |  |  |
| 1999         |  |  |
| 废止无代替        |  |  |
| 1998         |  |  |
| 1999         |  |  |
| 1999         |  |  |
| 1991         |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
| 1999           |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
| 2008           |  |  |
|                |  |  |
| 1994           |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
| 1997           |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
| 2011           |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
| 2013           |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
| 2009           |  |  |
|                |  |  |
| 2008           |  |  |
| 1999           |  |  |
| GB/T 3091-2008 |  |  |
|                |  |  |
|                |  |  |
| GB 13271-2001  |  |  |



|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 废止无代替        |  |  |
| 废止无代替        |  |  |
| 废止无代替        |  |  |
| 废止无代替        |  |  |
| 废止无代替        |  |  |
| 废止无代替        |  |  |
| 2013         |  |  |
| 2003         |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 912 913相同    |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| GB50183-2004 |  |  |
|              |  |  |
| 1993         |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| GB50251-2003 |  |  |
|              |  |  |
| GB50253-2003 |  |  |
| 1997         |  |  |
|              |  |  |
| 1998         |  |  |
| 2000         |  |  |
| 2006         |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 废止无代替        |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 1994         |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| 1999         |  |  |
| 2003         |  |  |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |
|      |  |  |
| 1998 |  |  |
| 1996 |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
| 2007 |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
| 2006 |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
| 202  |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
| 2005 |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
| 2005 |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
| 2003 |  |  |
| 2004 |  |  |
| 2004 |  |  |
| 2004 |  |  |
|      |  |  |
| 1995 |  |  |
|      |  |  |
| 1998 |  |  |
| 2002 |  |  |
|      |  |  |
| 同978 |  |  |
| 1998 |  |  |
| 1998 |  |  |
| 1998 |  |  |
| 1998 |  |  |
| 1998 |  |  |
| 1998 |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



|                |           |                                                |  |
|----------------|-----------|------------------------------------------------|--|
| GB50273        |           |                                                |  |
|                |           |                                                |  |
|                |           |                                                |  |
|                |           |                                                |  |
|                |           |                                                |  |
|                |           |                                                |  |
|                |           |                                                |  |
| EJ/T 1039-1996 | 2010/5/1  | 2010/10/1                                      |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 1039-1996                                 |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 1039-1997                                 |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 1039-1998                                 |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 1039-1999                                 |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 1039-1999                                 |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 1039-1999                                 |  |
| 2011/7/1       | 2011/10/1 | EJ/T 1040—1996                                 |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 466-1999                                  |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 |                                                |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 412-1999<br>EJ/T 1103-<br>1999 EJ/T 1104- |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 |                                                |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 |                                                |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 |                                                |  |
| 2011/7/1       | 2011/10/1 |                                                |  |
| 2011/7/1       | 2011/10/1 |                                                |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 469-1999                                  |  |
| 2011/7/1       | 2011/10/1 |                                                |  |
| 2011/7/1       | 2011/10/1 |                                                |  |
| 2011/7/1       | 2011/10/1 |                                                |  |
| 2011/7/1       | 2011/10/1 |                                                |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 468-1999                                  |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 409-1999                                  |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 407-1999                                  |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 410-1999                                  |  |
| 2011/7/1       | 2011/10/1 | EJ/T 404—1999                                  |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 1126-2000                                 |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 |                                                |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 |                                                |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 457-1989                                  |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 |                                                |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 1027. 10-1996                             |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 1027. 11-1996                             |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 1022. 1-1996                              |  |
| 2010/5/1       | 2010/10/1 | EJ/T 1022. 12-1996                             |  |

|                                |           |                    |  |
|--------------------------------|-----------|--------------------|--|
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 1022. 16-1996 |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 |                    |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 |                    |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 1022. 2-1996  |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 1022. 3-1996  |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 1022. 4-1996  |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 1022. 5-1996  |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 |                    |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 1022. 7-1996  |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 1022. 8-1996  |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 1022. 9-1996  |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 1062-1998     |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 925-1995      |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 |                    |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 1098-1999     |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 589-1999      |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 504-1990      |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 |                    |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 | EJ/T 732-1992      |  |
| 2011/7/1                       | 2011/10/1 |                    |  |
| 2011/7/1                       | 2011/10/1 |                    |  |
| 2011/7/1                       | 2011/10/1 |                    |  |
| 2011/7/1                       | 2011/10/1 |                    |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 |                    |  |
| 2010/5/1                       | 2010/10/1 |                    |  |
| 2009/12/1                      | 2010/5/1  |                    |  |
| 2009/12/1                      | 2010/5/1  |                    |  |
| 2009/12/1                      | 2010/5/1  |                    |  |
| 2009/12/1                      | 2010/5/1  |                    |  |
| 2009/12/1                      | 2010/5/1  |                    |  |
| 2009/12/1                      | 2010/5/1  | JB/T 4735-1997     |  |
| 2009/12/1                      | 2010/5/1  | JB/T 4735-1997     |  |
| 2009/12/1                      | 2010/5/1  |                    |  |
| 2009/12/1                      | 2010/5/1  |                    |  |
| 2009/12/1                      | 2010/5/1  | JB/T 7261-1994     |  |
| NB/T 47008-2010、JB/T 9626-1999 | 2017/3/28 | 2017/8/1           |  |
| NB/T 47009-2010                | 2017/3/28 | 2017/8/1           |  |
| NB/T 47010-2010、JB/T 9626-1999 | 2017/3/28 | 2017/8/1           |  |
| NB/T 47018. 1-2011             | 2017/3/28 | 2017/8/1           |  |
| NB/T 47018. 2-2011             | 2017/3/28 | 2017/8/1           |  |
| NB/T 47018. 3-2011             | 2017/3/28 | 2017/8/1           |  |
| NB/T 47018. 4-2011             | 2017/3/28 | 2017/8/1           |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

|            |                     |  |
|------------|---------------------|--|
| 附标准制修订计划明细 | 特 种 设 备 相<br>关标准11项 |  |
|            |                     |  |
|            |                     |  |
|            |                     |  |
|            |                     |  |
| 2015最新版    |                     |  |
|            |                     |  |